



# Varuosakataloog

Leia kõik sobiv oma haagisele. Enam kui 400 kvaliteetset varuosa mõistliku hinnaga.

Respo Haagised AS  
[www.respo.ee](http://www.respo.ee)

t. +372 730 1840  
e. [info@respo.ee](mailto:info@respo.ee)







STÜTZRÄDER UND STÜTZEN			
	Code	Produktname	Beschreibung
	3117	Bolzen für Stützradklemme	Passend für D=60mm, Klemmen 1002.
	3116	Bolzen für Stützradklemme	Passend für D=48mm, Klemmen 1329 und 10872.
	9234	Eckstütze für Minicaravan	Linke, Tragfähigkeit 500 kg
	9233	Eckstütze für Minicaravan	Rechte, Tragfähigkeit 500 kg
	3385	Ersatzrad für Stützrad	Radgröße 200x60mm, D=20mm.
	3384	Ersatzrad für Stützrad	Radgröße 200x50mm, D=20mm.
	3120	Ersatzrad für Stützrad	Radgröße 225x70mm, D=20mm.
	1329	Klammer für Stützrad	o=48mm
	10872	Klammer für Stützrad	Malmist alusplaadiga kinnitusklamber. Sobib postile diameetriga 48mm. 6 kinnitusava.
	1002	Klammer für Stützrad	o=60mm

## STÜTZRÄDER UND STÜTZEN

	Code	Produktname	Beschreibung
	908	Stützbein	D=48mm, Länge 700mm.
	906	Stützbein	D=48mm, Länge 600mm.
	2876	Stützbein verstellbar	D=48mm, 600mm, Sohle 120mm (ohne Klemme), verstellbar bis 200mm.
	3498-ZN	Stützbein-Befestigungsschraube	Maße 20x90mm, passend für Artikel-Nr.: 4800.
	8108	Stützbeinreduzierer	Tragfähigkeit 1300kg, verstellbare Höhe 535mm. Der Schlüssel und die Stützbeinbefestigung sind nicht im Set erhalten.
	8110	Stützbeinschlüssel	Spannfutter 19mm, Länge 660mm.
	4800	Stützbeinset mit Fixierung	Das Set beinhaltet einen Pfosten 660x50x50mm, Klemme und Zubehör.
	8109	Stützbeinträger	Vier Bolzenlöcher, passend für Artikel 8108.
	518	Stützrad	Tragfähigkeit 150 kg, o = 48mm, Rad 200x50 mm
	2796	Stützrad	Tragfähigkeit 400 kg, o = 60 mm, Rad 200x60 mm, halbautomatisch

**STÜTZRÄDER UND STÜTZEN**

	Code	Produktname	Beschreibung
	1001	Stützrad	Tragfähigkeit 400 kg, o = 60mm, Rad 225x70 mm
	8231	Stützrad	Tragfähigkeit 150 kg, o = 48 mm, Rad 200x50 mm, mit Bremse
	904	Stützrad mit luftbefülltem Rad	Tragefähigkeit 150 kg, o = 48 mm, mit luftbefülltem Rad
	12552-ZN	Stützradträger	Passend für Anhängerkupplungen KF10, KF13, KF17 und KF20

LEUCHTEN			
	Code	Produktname	Beschreibung
	12668	Ääretuli LED	PRS ühendusega, 300mm kaabel, pikk, 45 kraadine nurk (esituli, tagatuli, külgtuli) 12/24V, sobib paremale ja vasakule, valgusti osa on pööratav.
	13346	Außenbeleuchtung	Bewegungsgesteuertes LED-Flutlicht für draußen. 4000K
	10557	Beleuchtung	LED 2 x 23W 240V
	10556	Beleuchtung	LED 2 x 18W 240V
	10246	Esituli LED	32x130mm, PRS ühendusega, 12V/24V
	74	Esituli PLR130	Pirn (Toode 92) ei kuulu komplekti. Ilma kummivarreta 12V.
	73	Esituli PLR130 parem	Pirn (toode 92) ei kuulu komplekti. L-kumm kanduriga.
	4873	Esituli PLR130 vasak	Pirn (toode 92) ei kuulu komplekti. L-kummikanduriga.
	11708	Küljetule kandur	Sobib toodetele: 11112 ja 10246. Mõõdud 130x33,5mm.
	86	Küljetule klaas	Varuklaas küljetulele SMLR130, toode: 76

LEUCHTEN			
	Code	Produktname	Beschreibung
	11112	Küljetuli LED	Kollane, reflektoriga, PRS ühendusega, 12V-24V
	76	Küljetuli SMLR130-WP	Pirn ei kuulu komplekti. Oranz, L-kumm kandur.
	8094	Numbrikandur LED tulega	PRS ühendusega, 520x113mm, 12V.
	65	Numbrituli K97	Pirn (toode: 92) ei kuulu komplekti.
	8085	Numbrituli LED	Küljelt valgustav, PRS ühendus, kaabel 900mm, poltidega, 12/24V
	11114	Numbrituli LED	Ülevalt valgustav, PRS ühendusega 12/24V
	587	Pirn kaheniidiline 12V 21-5W	BAY15d, R380, gabariit- ja piduritule pirn koos.
	92	Pirn piklik 12V 5W	10x36/11x38 mm, esi-, külje- ja numbritule pirn.
	905	Pirn üheniidiga 12V 10W	BA 15s
	591	Pirn üheniidiline 12V 21W	BAY15d R382, suuna-, udu- ja tagurdustule pirn.

LEUCHTEN			
	Code	Produktname	Beschreibung
	4053	Pirn üheniidiline 12V 21W	R581 kollast värvi suur kuppel, suunatule pirn.
	588	Pirn üheniidiline 12V 5W	BA 15s, numbritule pirn.
	90	Reflektor gelb	Mit selbstklebender Befestigung
	3067	Reflektor punane	Isekleepuva kinnitusega.
	91	Reflektor valge	Isekleepuva kinnitusega.
	3323	Reflektor valge	Tallaga
	59	Rücklicht 595 links	5 pin, Nummernschildbeleuchtung an der Seite.
	60	Rücklicht 595 rechts	5 pin, ohne Rückfahrcheinwerfer, Nummernschildbeleuchtung an der Seite
	5066	Rücklicht 595 rechts	5 pin, ohne Rückfahrcheinwerfer, Nummernschildbeleuchtung an der Seite
	5092	Rücklicht 610 links	6pin, tagurdustulega, numbrituli küljel, küljetuleta.

LEUCHTEN			
	Code	Produktname	Beschreibung
	5090	Rücklicht 610 links	6pin, tagurdustulega, ilma numbrituleta, küljetuleta.
	5146	Rücklicht 614 links	6pin, tagurdus- ja küljetulega, ilma numbrituleta.
	5095	Rücklicht 614 rechts	6pin, tagurdustulega, küljetulega, numbrituleta.
	573	Rücklicht 830 links	5pin
	5067	Rücklicht 830 rechts	5pin, tagurdustulega.
	9348	Rücklicht LED 6060P5 links	5 pin, (Abgrenzung, Richtung, Bremse, Nebel, Dreieck) 12 V
	9349	Rücklicht LED 6060P5 rechts	5 pin, (Abgrenzung, Richtung, Bremse, rückwärts, Dreieck) 12 V
	9350	Rücklicht LED 6060P6 links	6-poliger (Anzeige-, Richtungs-, Bremse-, Nebel, Rückwärtsfahren-, Dreieck-, Nummernlicht) 12 V
	16718	Rücklicht LED 6060P6 links	6-poliger, eingebauter intelligenter Widerstand (Anzeige-, Richtungs-, Bremse-, Nebel, Rückwärtsfahren-, Dreieck-, Nummernlicht) 12 V
	9351	Rücklicht LED 6060P6 rechts	6-poliger (Anzeige-, Richtungs-, Bremse-, Nebel, Rückwärtsfahren-, Dreieck) 12 V

LEUCHTEN			
	Code	Produktname	Beschreibung
	16717	Rücklicht LED 6060P6 rechts	6-poliger, eingebauter intelligenter Widerstand (Anzeige-, Richtungs-, Bremse-, Nebel, Rückwärtsfahren-, Dreieck) 12 V
	57	Rücklicht links	5pin, udutulega, numbrituli küljel ilma tagurdustuleta.
	5104	Rücklicht rechts	5 pin, ohne Rückfahrcheinwerfer, Nummernschildbeleuchtung an der Seite
	7186	Rücklichtglas 595	Paigutus parem, kandiline, tagurdustulega, sobib tulele tootekoodiga: 5066
	581	Rücklichtglas 595	Paigutus vasak, kandiline, sobib tulele tootekoodiga: 59
	5626	Rücklichtglas 612/616	Paigutus vasak/parem, ovaalne (Tootja: Jokon)
	578	Rücklichtglas 830	Paigutus parem, sobib tulele tootekoodiga: 5067
	577	Rücklichtglas 830	Paigutus vasak, sobib tulele tootekoodiga: 573
	82	Rücklichtglas Aspöck	Sobib tuledele tootekoodiga: 5104, 57 ja 5105.
	5105	Tagatuli vasak	5 pin, numbrituli all, ilma tagurdustuleta.

**LEUCHTEN**

	Code	Produktname	Beschreibung
--	------	-------------	--------------



8968	Vorderlicht LED	2654NC-1, mit PRS-Verbindung
------	-----------------	------------------------------




ERSATZTEILE FÜR BOOTSANHÄNGER			
	Code	Produktname	Beschreibung
	3333	Bodenrolle	125x37,5mm, D12
	3332	Bodenrolle	100x35mm, D12
	10635	Bodenrolle	L=185mm, D=22mm, Inhalt aus Plastik, äußere Schicht Polyurethan.
	9246	Bodenrolle plastik	L=185, ava 22mm, sisu metallist, välimine kiht plastikust
	861	Bodenrolle plastik	L=286, hull 22mm
	10983	Bodenrolle Polyurethan	L=287mm, D=27-29mm
	5159	Gaasivedru	Gaasvedru 250 N 344mm, Easyfold tulekanduri gaasivedru, ei sisalda M8 mutreid.
	10688-ZN	Halter der Bodenrolle	60x60
	10687-ZN	Halter der Bodenrolle	60x60
	10250	Kandur vaipkattega jeti siinile	Sobib vaipkattega jeti siini kinnitamiseks.

ERSATZTEILE FÜR BOOTSANHÄNGER			
	Code	Produktname	Beschreibung
	10647	Nasenunterstützung Polyurethan	B=75mm, D=13mm
	842	Seitenrolle Vollgummi	145x80mm, 22mm
	854	Seitenrolle Vollgummi	260x80mm, plastikrumm, välimine osa ribiline kumm.
	4203	Seitenrolle Vollgummi	195x75mm, 20mm
	8186	Untere Rolle aus Polyurethan	L=293mm, 27mm
	22344	Wassermotorradhalter mit Stoffbedeckung	2100mm

**ANHÄNGERKUPPLUNGEN, AUFLAUFBREMSEN UND IHR ZUBEHÖR**










	Code	Produktname	Beschreibung
	801	Haakeseade K35 veopeale KFG35D	Haagistele kuni 3500kg, s=150kg, o=60mm.
	797	Haakeseade KK14-B veopeale KF13	Haagistele kuni 1400kg, o=45mm.
	798	Haakeseade veopeale KF17/20	Haagistele kuni 2000kg, o=45mm.
	800	Haakeseade veopeale KF27	Haagistele kuni 2700kg, o=50mm.
	3084	Käsihidurihoova amort	Tootja: Knott
	784	Kugelkupplung AKFQ14B	Haagistele kuni 1400kg, sobib 60mm nelikant tiislile.
	783	Kugelkupplung AKFV7.5V	Für Anhänger bis 750 kg, eignet sich für die V-förmige Deichsel.
	781	Kugelkupplung K7.5K	Haagistele kuni 750kg, sobib 50mm nelikant tiislile.
	782	Kugelkupplung K7.5L	Haagistele kuni 750kg, sobib 60mm nelikant tiislile.
	2882	Kugelkupplung WW8-Y	Für Anhänger bis 800 kg, eignet sich für die V-förmige Deichsel

**ANHÄNGERKUPPLUNGEN, AUFLAUFBREMSEN UND IHR ZUBEHÖR**

	Code	Produktname	Beschreibung
	788	Kugelkupplung ZSK750H	Haagistele kuni 750kg, sobib 50mm nelikant tiisile.
	515	Pistikuhoidja	Metallist korpusega
	2318	Pistikuhoidja	Plastmassist korpusega ja metallist kinnitusega
	815	Sicherungsdraht	Für ungebremste Anhänger
	2896	Sicherungsdraht	Für gebremste Anhänger.
	9022	Veokuul	D=50mm, tald
	1007	Veokuul	D=50mm, sörm
	1006	Veokuul	D=50mm, tald
	1381	Veopea KF 10C	1000kg, sobib V-kujulisele tiisile.
	766	Veopea KF 13C	1350kg, sobib V-kujulisele tiisile.

**ANHÄNGERKUPPLUNGEN, AUFLAUFBREMSEN UND IHR ZUBEHÖR**

	Code	Produktname	Beschreibung
	767	Veopea KF 17C	1700kg, sobib V-kujulisele tiislile.
	768	Veopea KF 20A	2000kg, sobib V-kujulisele tiislile.
	769	Veopea KF 27A	2700kg, sobib V-kujulisele tiislile, s=150kg.
	771	Veopea KFG 35D	3500kg, sobib V-kujulisele tiislile, s=150kg.
	2891	Veopea KRV 13E	1400kg, sobib 60mm nelikant tiislile.
	11326	Veopea KRV 17C	1700kg, sobib 70mm nelikant tiislile.
	4320	Veopea tolmukaitse	Sobib veopeale KF35.
	3085	Veopea tolmukaitse	Sobib veopeadele KF13/17/20/27

RÄDER, LAUFWERKE			
	Code	Produktname	Beschreibung
	750	Blattfeder 3-Blatt	400kg
	107	Blattfeder 4-Blatt	500kg
	112	Dämpfer für Blattfederachse	250-390mm, o=12mm
	849	Dichtung für Nabe	52x72x10mm, passend für Lager: 3095
	2875	Dichtung für Nabe	42x56x7mm, passend für Lager: 3322
	224	Dichtung für Nabe	38x62x7mm, passend für Lager: 222 und 223
	6803	Felge 13"	4x100, ET30, 4.0x13
	1076	Felge 14"	5x112, ET30, 5.5x14
	3386	Kapsel für die Nabe	64mm, metal
	3054	Kapsel für die Nabe	52mm, metal



RÄDER, LAUFWERKE			
	Code	Produktname	Beschreibung
	3053	Kapsel für die Nabe	47mm, metal
	3322	Lager kompakt	64x34x37mm
	3095	Lager kompakt NTN	72x39x37mm, 900kg. NB! Laagri vahetusel soovitame ära vahetada ka tihendi kood 849.
	222	Lagerkegel 30204	-
	223	Lagerkegel 30206	-
	119	Nabe 375kg	Bolzenloch: 4x100mm, Kapsel 47mm, Schaftlänge bis Nabe 150mm, Schaftdurchmesser 40mm.
	2576	Nabe 450kg mit Bremse	Bolzenloch: 4x100mm, links Position, Schaftlänge bis Nabe 150mm, Schaftdurchmesser 45mm.
	2575	Nabe 450kg mit Bremse	Bolzenloch 4x100mm, links Position.
	115	Nabe 450kg mit Bremse	Bolzenloch 4x100mm, rechte Position.
	125	Nabe 675kg	Bolzenloch: 4x100mm, Kapsel 55mm, Schaftlänge bis Nabe 200mm, Schaftdurchmesser 40mm.

RÄDER, LAUFWERKE			
	Code	Produktname	Beschreibung
	11059-1	Nabe 675kg	Rückenloch 4x100mm, Kapsel 55mm, ohne Bremse für Blattfederachse.
	2577	Nabe 750kg mit Bremse	Bolzenloch 5x112mm, links Position.
	117	Nabe 750kg mit Bremse	Bolzenloch 5x112mm, rechte Position.
	116	Nabe 750kg mit Bremse	Bolzenloch: 4x100mm, rechte Position, Schaftlänge bis Nabe 150mm, Schaftdurchmesser 45mm.
	2893	Nabe 900kg	Bolzenloch: 5x112mm, Kapsel 52mm, Schaftlänge bis Nabe 200mm, Schaftdurchmesser 47mm.
	10473	Nabe ohne Achse 375kg	Rückenloch 4x100mm, Kapsel 64mm, ohne Bremse für Blattfederachse.
	520	Rad 155R13	M+S, 4x100mm, 500kg, 84N, Ø580mm
	18861	Rad 155R13C	13" Blechfelge mit 3PMSF Lamellenreifen, Löcher 4x100mm, 91/89N.
	761	Rad 155R13C	13" Blechfelge mit M+S Reifen, Löcher 5x112, 600kg, 90N.
	1054	Rad 155R13C	M+S, 4x100mm, 600kg, 90n











RÄDER, LAUFWERKE			
	Code	Produktname	Beschreibung
	18164	Rad 155R13C (Leichtmetallfelge)	13"-Alufelge mit 3PMSF Lamellenreifen, Löcher, 4x100, 91N.
	18131	Rad 155R13C (Leichtmetallfelge)	13"-Alufelge mit 3PMSF Spikereifen, Löcher 4x100mm, 91N.
	19897	Rad 185/70R13C	13" Blechfelge mit 3PMSF Lamellenreifen, Löcher 5x112mm, 950kg.
	1058	Rad 185R14C	14" Blechfelge mit 3PMSF Lamellenreifen, Löcher, 5x112mm, 104N.
	1061	Rad 185R14C	14" Blechfelge mit M+S Reifen, Löcher 5x112, 900kg, 102/104N.
	18160	Rad 185R14C (Leichtmetallfelge)	14"-Alufelge mit 3PMSF Lamellenreifen, Löcher 5x112mm, 900kg.
	10879	Rad 185R14C (Leichtmetallfelge)	14"-Alufelge mit 3PMSF Spikereifen, Löcher 5x112mm, 900kg.
	11628	Rad 185R14C (Leichtmetallfelge)	14"-Alufelge mit M+S Reifen, Löcher 5x112, 900kg.
	4757	Rad 195/50R13C	13" Blechfelge mit M+S Reifen, Löcher 5x112, 900kg, 104/101N.
	11227	Rad für ATV-Anhänger	DEESTONE D929, 22x11.00, 280/65-8

RÄDER, LAUFWERKE			
	Code	Produktname	Beschreibung
	10264	Radbolzen	Ebener Konus M12x1.5x30
	230	Radbolzen	Kumer koonus, M12x1,5x24
	1016	Radbolzen	Ebener Konus M12x1.5x24
	1059	Ratas 185/70R13C	13" plekkvelg koos M+S rehviga, poldiava 5x112mm, 950kg
	1060	Ratas 185R14C	14" plekkvelg koos M+S rehviga, poldiava 4x100mm, 900kg, 102/104N
	3377	Reifen 155R13	M+S, 500kg, 84N
	2832	Reifen 155R13C	M+S, 600kg, 90/88N
	3362	Reifen 185/70R13C	M+S, 950kg 106-104N
	2969	Reifen 185R14C	M+S, 900kg, 104/102N
	8096	Schlagpuffer	D=40mm H=40mm, bolzen M8 x 15mm

**RÄDER, LAUFWERKE**


	Code	Produktname	Beschreibung
	3996	Stopfenhalter aus Plastik	schwarz, passend für Stopfen 3995
	3995	Unterlegkeil	Plastik, schwarz, passend für Halter 3996.

ELEKTRIZITÄT			
	Code	Produktname	Beschreibung
	607	13-polige Steckdose	Mit Plastik, Schraubanschlussdrähte.
	94	7-polige Steckdose	Mit Plastik, Schraubanschlussdrähte.
	606	7-polige Steckdose	Mit Aluminiumgehäuse, Schraubanschlussdrähte.
	96	Adapter zum Übergang von 13 pin->7 pin	Macht den 13 pin-Anschluss zum 7 pin-Anschluss
	95	Adapter zum Übergang von 7 pin->13 pin	Macht den 7 pin-Anschluss zum 13 pin-Anschluss
	7708-13-2*0,75	Kaablikomplekt	Tagatulede kaablite pikkus 6,5m (A) + 2,0m (B) gabariittulede kaablid 13pin pistik, tulede pesa 5pin.
	5021	Kabel 3,5 m	2 Rille, PRS-Anschluss an einem Ende, PRS-Kabel ist nicht im Lieferumfang enthalten. PRS-Kabel (Code 6215)
	7708-13-2X1,5	Kabelsatz	Tagatulede kaablite pikkus 6,5m (A) + 2,0m (B) gabariittulede kaablid 13pin pistik, tulede pesa 5pin. Lapikkaabel 2*1,5.
	7711	Kabelsatz	Tagatulede kaablite pikkus 7,5m (A) + 2,2m (B) gabariittulede kaablid 13pin pistik, tulede pesa 5pin.
	7710	Kabelsatz	Tagatulede kaablite pikkus 7,0m (A) + 2,2m (B) gabariittulede kaablid 7pin pistik, tulede pesa 5pin.

ELEKTRIZITÄT			
	Code	Produktname	Beschreibung
	7709	Kabelsatz	Tagatulede kaablite pikkus 7,0m (A) + 4,9m (B) gabariittulede kaablid 13pin pistik, tulede pesa 5pin.
	7708	Kabelsatz	Tagatulede kaablite pikkus 6,5m (A) + 2,0m (B) gabariittulede kaablid 7pin pistik, tulede pesa 5pin.
	7706	Kabelsatz	Länge 5,9 m+4.0m, mit 7 pin Anschluss, Leuchten- Anschluss 5 pin.
	7705	Kabelsatz	Tagatulede kaablite pikkus 5,9m (A) + 4,0m (B) gabariittulede kaablid 13pin pistik, tulede pesa 5pin.
	7703	Kabelsatz	Tagatulede kaablite pikkus 4,9m (A) +0m (B) gabariittulede kaablid puudu, 7pin pistik, tulede pesa 5pin.
	7702	Kabelsatz	Tagatulede kaablite pikkus 4,9m (A) +3,2m (B) gabariittulede kaablid, 7pin pistik, tulede pesa 5pin.
	7701	Kabelsatz	Tagatulede kaablite pikkus 4,9m (A) + 3,2m (B) gabariittulede kaablid 13pin pistik, tulede pesa 5pin.
	5017	Kabelsatz	Tagatulede kaablite pikkus 13,0m (A) + 4,0m (B) gabariittulede kaablid 13pin pistik, tulede pesa 6pin.
	10772	Kabelsatz	Tagatulede kaablite pikkus 8,3m (A) + 6,7m (B) gabariittulede kaablid 13pin pistik, tulede pesa 6pin.
	10770	Kabelsatz	Tagatulede kaablite pikkus 7,5m (A) + 6,1m (B) gabariittulede kaablid 13pin pistik, tulede pesa 6pin.

ELEKTRIZITÄT			
	Code	Produktname	Beschreibung
	10769	Kabelsatz	Tagatulede kaablite pikkus 10,0m (A) + 7,1m (B) gabariitulede kaablid 13pin pistik, tulede pesa 6pin.
	6215	Schutzkappe für PRS-Kabel	für PRS-Kabel Geeignet für Kabel mit 2-Nut-PRS-Anschluss (Code 5021). 1 Stk
	8151	Sockeldichtung	Steckdose zum wasserdichten Abdichten der Öffnung der Kabeleinführung, passend für alle Steckdosen außer Steckdose aus Aluminium (Produkt: 606).
	2936	Stecker für Rücklicht	5-polig, Farbe schwarz.
	5109	Stecker für Rücklicht links	6-polig, Farbe schwarz.
	5110	Stecker für Rücklicht rechts	6-polig, Farbe schwarz.
	602	Stecker mit 13 Klemmen	Aus Plastik, Schraubklemme mit Anschlussdrähten.
	13603	Stecker mit 7 Klemmen	Aus Plastik, Flachstecker mit Anschlussdrähten.
	93	Stecker mit 7 Klemmen	Aus Aluminium, Schraubklemme mit Anschlussdrähten.
	592	Stecker mit 7 Klemmen	Aus Plastik, Schraubklemme mit Anschlussdrähten.

**ELEKTRIZITÄT**

	Code	Produktname	Beschreibung
	10446	Widerstand für LED Leuchten	12V, 13-polige

## WINDEN UND IHR ZUBEHÖR

	Code	Produktname	Beschreibung
	13528	Befestigungsgurt	Wird auf Booten verwendet, deren Zugöse nicht zum Windenhaken passt, Länge 0,5 m.
	7116	Kurbel für Winde	Passt zum Produkt Dutton-Lainson 2500
	7624	Kurbel für Winde	Passt zum Produkt Goliath TS900
	7189	Kurbel für Winde	Passt zum Produkt Goliath 9N1
	16899	Synthetisches Seil für Winde	5 mm x 10,7 m, Stärke 2,9 t
	822	Winde 800L7, Riemen 7,5 m	Winde für Boote (mit Motor und Antrieb) bis zu 950 kg.
	6968	Winde Dutton-Lainson 2500, mit Riemen	Winde für Boote (mit Motor und Antrieb) bis zu 1500kg.
	2420	Winde Goliath 9N1, mit Riemen	Winde für Boote (mit Motor und Antrieb) bis zu 1100kg.
	2424	Winde Goliath 20AFDS, automatische Bremse, mit Riemen	2500kg
	2458-1	Windeneheber	Windeneheber für Boots- und Jet-Anhänger, inklusive Winde 800 kg











## ANGELN UND VERRIEGELUNGEN

	Code	Produktname	Beschreibung
	532	Achse des Lukenscharniers	D=16mm
	12571	Achse des Lukenscharniers	Vedruka, D=12mm
	6073	Befestigungshaken D-förmig	56x40mm, ohne Befestigungsplatte
	922	Gaasiamort	700N 600mm
	921	Gaasiamort	Võimaldab veokasti kallutada sujuvalt. 600N 800mm.
	918	Gaasiamort	Võimaldab veokasti kallutada sujuvalt. 1100N 800mm
	5240	Gaasiamort	500N 800mm
	6265	Gegenpart zur Sperre	35x60x118mm
	3255	Gummigurt	380mm
	915	Kallutuse tõstekruvi	Võimaldab veokasti kallutada sujuvalt (ei saa kasutada koos kallutusamordiga).

## ANGELN UND VERRIEGELUNGEN

	Code	Produktname	Beschreibung
	900	Kandur luugi hingele	Ava 16mm
	955	Kattekaane vedru	Kinnitusaukude vahe 280mm
	954	Kattekaane vedru toruga	Kinnitusaukude vahe 450mm
	8406	Kattekaane vedru toruga	Kinnitusaukude vahe 500mm
	926	Kinnitusaas	Kinnitus aas koos alusplaadiga, 3 kinnitus ava.
	3421	Kinnitusaas tendile	Tendi kinnitus, paigaldatakse poordi külge.
	16377	Klammer des Befestigungshakens	Passend für Artikel-Nr 6073
	3257	Kummitripi kinnitusnupp	Paigaldatakse kumminööri või kummitripi fikseerimiseks.
	7827	Lukenscharnier	Alumiinium külgedele, kolmeosaline
	12588	Lukenscharnier	370mm, D-12mm



## ANGELN UND VERRIEGELUNGEN

	Code	Produktname	Beschreibung
	12587	Lukenscharnier	Ava 12mm, pikkus 320mm
	12586	Lukenscharnier	Ava 12mm, pikkus 220mm
	6372	Lukusti	Pöörd käepidemega
	876	Lukusti vastus	21x145mm
	540	Lukusti vastus	35x145mm
	879	Luugi hing	Ava 16mm, pikkus 270mm
	1161	Nadelsplint	L=105
	1162	Nöelsplint	L=75
	3510	Plastikkaane lukusti	Pikkus 70mm
	951	Riiv lukusti	Galvaniseeritud vedrulukusti

## ANGELN UND VERRIEGELUNGEN

	Code	Produktname	Beschreibung
	8415	Tendi kumminöör	Läbimõõt: 8mm, värvus must, 1tk - 1m
	12573	Träger des Lukenscharniers	D-12mm
	868	Verschluss	Reguleeritav 204-242mm
	864	Verschluss	Reguleeritav 160-180mm
	863	Verschluss	Reguleeritav 125-155mm
	862	Verschluss	Reguleeritav 66-75mm
	7619	Verschluss	SPP ZB-15, Pikkus: 264mm, maksimaalne koormus 1190kg
	535	Verschluss	85x180mm
	534	Verschluss	Mit richtungsweisenden Hörnern, 85x180mm
	1141	Verschluss	Automaatse fiksaatoriga 90x218mm

**ANGELN UND VERRIEGELUNGEN**

	Code	Produktname	Beschreibung
	1099	Verschluss	66x155mm
	877	Verschluss ZB-09	Pikkus 271mm, suurim lubatud koormus 1100kg

RADABDECKUNG			
	Code	Produktname	Beschreibung
	12877	Poritiiva kandur	320mm
	12876	Poritiiva kandur	380mm
	5762	Radabdeckung	220x1500mm
	5761	Radabdeckung	220x750mm
	5658	Radabdeckung	205x1400mm
	5657	Radabdeckung	205x730mm
	8132	Radabdeckung	200x385mm, plastik.
	8002	Radabdeckung	220x395mm, plastik.
	11392	Radabdeckung	220x790mm, plastik.
	7842	Radabdeckung	180x680mm, plastik.

RADABDECKUNG			
	Code	Produktname	Beschreibung
	7325	Radabdeckung	200x770mm, plastik.
	8492	Schmutzfänger	W=200mm, H=225mm
	8874	Schmutzfänger	W=170mm, H=235mm
	5750	Schmutzfänger "Respo"	W=200mm, H=225mm
	13938	Träger der Radabdeckung	Befestigungsplatte 280x200mm, Installation: vor der rechten Seite und hinter der linken Seite.
	13937	Träger der Radabdeckung	Befestigungsplatte 280x200mm, Installation: hinter der rechten Seite und vor der linken Seite.
	14300	Träger der Radabdeckung	Befestigungsplatte 242x215mm, Installation: hinter der rechten Seite und vor der linken Seite.
	14299	Träger der Radabdeckung	Befestigungsplatte 242x215mm, Installation: vor der rechten Seite und hinter der linken Seite.











BREMSEN			
	Code	Produktname	Beschreibung
	9043	Bremsklotz-Satz	250x40mm, mit Federn.
	9041	Bremsklotz-Satz	200x50mm, im Satz Einstellungsmechanismus, Federn und mittlere Muttern.
	9040	Bremsklotz-Satz	200x50mm, mit Federn.
	9030	Bremsklotz-Satz	160x35mm, mit Federn.
	8509	Bremstopf	Bremstopf für bebremsen einachsigen Anhänger
	8519	Bremstopf-Balancier	Bremstopf-Balancier, geeignet für gegremsten zweiachsigen Anhänger, inkl. Befestigungsmuttern.
	3055	Bremszug Halbschale	Sobib Knott rummudele.
	4928	Bremszugöse	für Nabe mit Bremse.
	6355	Trommel mit Lager	200mm, PCD 4x100mm
	3033	Trommel mit Lager	250mm, PCD 5x112mm











**BREMSEN**




	Code	Produktname	Beschreibung
--	------	-------------	--------------













3010	Trommel mit Lager	200mm, PCD 5x115mm
------	-------------------	--------------------

ACHSEN					
	Code	Produktname	Beschreibung	Dimensions A	Dimensions B
	727	2x Torsionachse 3500kg	Rückenloch 5x112mm, mit Bremsen.	2370mm	1900mm
	10453	2x Torsionachse 3500kg	Rückenloch 5x112mm, mit Bremsen und hohen Brückenplatten.	2150mm	1700mm
	9869	Balansierachse 750kg	Rückenloch 4x100mm.	2150mm	1680mm
	12003	Blattfederachse 750kg	Rückenloch 4x100mm.	1950mm	1335mm
	980-1	Blattfederachse 750kg	Rückenloch 4x100mm.	1950mm	1510mm
	947-1	Blattfederachse 750kg	Rückenloch 4x100mm.	1790mm	1130mm
	5628-1	Blattfederachse 750kg	Rückenloch 4x100mm.	1850mm	1420mm
	506	Blattfederachse 750kg	Rückenloch 4x100mm.	1790mm	1310mm
	973-1	Blattfederachse 750kg	Rückenloch 4x100mm. Knott	1790mm	1325mm
	104-1	Blattfederachse 750kg	Rückenloch 4x100mm.	1540mm	1070mm

ACHSEN					
	Code	Produktname	Beschreibung	Dimensions A	Dimensions B
	7645	Torsionachse 1000kg	Rückenloch 4x100mm, mit Bremsen.	1380mm	930mm
	6835	Torsionachse 1000kg	Rückenloch 4x100mm, mit Bremsen.	2150mm	1700mm
	6834	Torsionachse 1000kg	Rückenloch 4x100mm, mit Bremsen.	1950mm	1500mm
	714	Torsionachse 1350kg	Rückenloch 5x112mm, mit Bremsen.	2150mm	1700mm
	713	Torsionachse 1350kg	Rückenloch 5x112mm, mit Bremsen.	1950mm	1500mm
	3877	Torsionachse 1350kg	Rückenloch 5x112mm, mit Bremsen.	1790mm	1320mm
	6798	Torsionachse 1500kg	Rückenloch 5x112mm, mit Bremsen.	2150mm	1700mm
	3480	Torsionachse 1500kg	Rückenloch 5x112mm, mit Bremsen.	1950mm	1500mm
	700	Torsionachse 750kg	Rückenloch 4x100mm.	1540mm	1070mm
	676	Torsionachse 750kg	Rückenloch 4x100mm.	1950mm	1500mm

<b>ACHSEN</b>					
	<b>Code</b>	<b>Produktname</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Dimensions A</b>	<b>Dimensions B</b>
	675	Torsionachse 750kg	Rückenloch 4x100mm.	1850mm	1400mm
	667	Torsionachse 750kg	Rückenloch 4x100mm.	1490mm	1070mm
	105	Torsionachse 750kg	Rückenloch 4x100mm.	1650mm	1200mm

BREMSZÜGE				
	Code	Beschreibung	Dimensions A	Dimensions B
	8497	A:1420mm, B:1230mm, Pilzspitze (Hersteller: Knott)	1420mm	1230mm
	8496	A:1320mm, B:1130mm, Pilzspitze (Hersteller: Knott)	1320mm	1130mm
	8495	A:1220mm, B:1030mm, Pilzspitze (Hersteller: Knott)	1220mm	1030mm
	8494	A:1040mm, B:830mm, Pilzspitze (Hersteller: Knott)	1040mm	830mm
	8493	A:920mm, B:730mm, Pilzspitze (Hersteller: Knott)	920mm	730mm
	4346	A:940mm, B:730mm, mit Gewindeende (Hersteller: Knott)	940mm	730mm
	4052	A:830mm, B:1040mm, mit Gewindeende (Hersteller: Knott)	1040mm	830mm
	4049	A:1740mm, B:1530mm, mit Gewindeende (Hersteller: Knott)	1740mm	1530mm
	219	A:1630mm, B:1840mm, mit Gewindeende (Hersteller: Knott)	1840mm	1630mm
	218	A:1640mm, B:1430mm, mit Gewindeende (Hersteller: Knott)	1640mm	1430mm

BREMSZÜGE				
	Code	Beschreibung	Dimensions A	Dimensions B
	217	A:1440mm, B:1230mm, mit Gewindeende (Hersteller: Knott)	1440mm	1230mm
	216	A:1240mm, B:1030mm, mit Gewindeende (Hersteller: Knott)	1240mm	1030mm
	9313	A:820mm, B:730mm, Pilzspitze (Hersteller: Knott)	820mm	730mm
	8500	A:1820mm, B:1630mm, Pilzspitze (Hersteller: Knott)	1820mm	1630mm
	8499	A:1720mm, B:1530mm, Pilzspitze (Hersteller: Knott)	1720mm	1530mm
	8498	A:1620mm, B:1430mm, Pilzspitze (Hersteller: Knott)	1620mm	1430mm
	13656	A:1620mm, B:1430mm, seenekujuline ots (Tootja: Knott) Roostevaba	1620mm	1430mm
	13744	A:2540mm, B:2350mm, seenekujuline ots (Tootja: Knott) Roostevaba	2540mm	2350mm

## LUKEN, BORDWÄNDE UND SPERRHOLZ

	Code	Produktname	Beschreibung
	8613-ZN	Hochlader Eckpfosten	Maße: 40x80x300mm, zwischen zwei Seitenprofilen.
	8010-ZN	Hochlader Eckpfosten	Maße: 40x80x300mm, passend für vorne rechts und hinten links.
	8009-ZN	Hochlader Eckpfosten	Maße: 40x80x300mm, passend für vorne links und hinten rechts.
	15895-ZN	Hochlader Eckpfosten	Maße: 30x60x448mm, passend für vorne links und hinten rechts.
	6452-1	Küljeprofiil 3.00/0.43	Möötmmed: 2998x430mm, sobib keevishaagistele pikkusega 3.00m
	7697	Luke (passend für Front- und Heckklappe)	1,25x0,33m. Im Set: Lukenprofil, 2 Lukenseitenprofile, 2 Riegel, 2 Lukenscharniere mit 12mm Öffnung, Aufkleber.
	18055	Luke (passend für Front- und Heckklappe)	1,50x0,33m. Im Set: Lukenprofil, 2 Lukenseitenprofile, 2 Riegel, 2 Lukenscharniere mit 12mm Öffnung, Aufkleber.
	6135	Lukenprofil (geeignet sowohl für die Vorder- als auch die Hinterluke)	1.50x0.42m
	6338	Pfostenkappe	Abmessungen: 30x30mm, aus Plastik, schwarz.
	4410	Pfostenkappe	Abmessungen: 80x40mm, aus Plastik, schwarz.



## LUKEN, BORDWÄNDE UND SPERRHOLZ

	Code	Produktname	Beschreibung
	7402	Seitenprofil 2.00/0.33	Rechte Seite: Abmessungen: 2013X338 mm, geeignet für Anhänger mit Bolzenverbindungen der Länge von 2,00 m.
	7401	Seitenprofil 2.00/0.33	Links Seite: Abmessungen: 2013X338 mm, geeignet für Anhänger mit Bolzenverbindungen der Länge von 2,00 m.
	7573	Seitenprofil 2.65/0.34	Möötmmed: 2656x455mm, sobib keevishaagistele pikkusega 2.65m
	6806	Seitenprofil 3.00/0.33	Rechte Seite: Abmessungen: 3021X338 mm, geeignet für Anhänger mit Bolzenverbindungen der Länge von 3,00 m.
	6805	Seitenprofil 3.00/0.33	Links Seite: Abmessungen: 3012X338 mm, geeignet für Anhänger mit Bolzenverbindungen der Länge von 3,00 m.
	6481-1	Seitenprofil 3.00/0.42	Rechte Seite: Abmessungen: 3000X420 mm, geeignet für Anhänger mit Bolzenverbindungen der Länge von 3,00 m.
	6480-1	Seitenprofil 3.00/0.42	Links Seite: Abmessungen: 3000X420 mm, geeignet für Anhänger mit Bolzenverbindungen der Länge von 3,00 m.
	6136-1	Seitenprofil 3.25/0.43	Möötmmed: 3248x430mm, sobib keevishaagistele pikkusega 3.25m
	6424-1	Seitenprofil 3.50/0.43	Möötmmed: 3488x430mm, sobib keevishaagistele pikkusega 3.50m.
	6311	Seitenprofil 4.10/0.34	Möötmmed: 4103x340mm, sobib keevishaagistele pikkusega 4.10m

DEICHSELN					
	Code	Beschreibung	Dimensions A	Dimensions B	Dimensions C
	237-ZN	Tiisel, kasutatakse 750kg keevisraamiga haagistel, mis on pikkusega 3.50m ja laiuusega 2.06m	2242mm	813mm	1584mm
	9669-ZN	Tiisel, kasutatakse 750kg keevisraamiga haagistel, mis on pikkusega 3.50-4.00m ja laiuusega 1.86m	2230mm	801mm	1645mm
	7245-ZN	Tiisel, kasutatakse 1350-1700kg keevisraamiga haagistel, mis on pikkusega 3.00-4.90m ja laiuusega 1.50-2.20m	1956mm	679mm	1290mm
	7346-ZN	Tiisel, kasutatakse 1350-1700kg keevisraamiga haagistel, mis on pikkusega 3.50-4.10m ja laiuusega 1.86m	2108mm	805mm	1645mm
	231-ZN	Tiisel, kasutatakse 750kg kaheteljelisel keevisraamiga haagistel, mille pikkus 3.00m ja laius 1.25m	2152mm	728mm	1025mm
	236-ZN	Tiisel, kasutatakse 750kg keevisraamiga haagistel, mis on pikkusega 3.00-3.50m ja laiuusega 1.50m	2310mm	928mm	1290mm
	7394-ZN	Parempoolne tiislitala. Kasutatakse 2000kg keevisraamiga haagisel, mis on pikkusega 3.25m ja laiuusega 1.50m (2000M332L150)	2064mm	80mm	35mm
	7393-ZN	Vasakpoolne tiislitala. Kasutatakse 2000kg keevisraamiga haagisel, pikkusega 3.25m ja laiuusega 1.50m (2000M332L150)	2064mm	80mm	34mm
	8118-ZN	Parempoolne tiislitala. Kasutatakse 2700kg platvormhaagistel, pikkusega 4.00m ja laiuusega 2.05m	2484mm	80mm	34mm
	8117-ZN	Vasakpoolne tiislitala. Kasutatakse 2700kg platvormhaagistel, pikkusega 4.00m ja laiuusega 2.05m	2484mm	80mm	34mm

DEICHSELN					
	Code	Beschreibung	Dimensions A	Dimensions B	Dimensions C
	7265-ZN	Parempoolne tiislitala. Kasutatakse 2700kg haagistel, pikkusega 4.50-5.50m ja laiusega 2.05-2.35m	3081mm	80mm	40mm
	7264-ZN	Vasakpoolne tiislitala. Kasutatakse 2700kg haagistel, pikkusega 4.50-5.50m ja laiusega 2.05-2.35m	3081mm	80mm	40mm
	7882-ZN	Parempoolne tiislitala. Kasutatakse 3500kg platvormhaagisel, pikkusega 4.00m ja laiusega 2.05m	2500mm	90mm	34mm
	7881-ZN	Vasakpoolne tiislitala. Kasutatakse 3500kg platvormhaagisel, pikkusega 4.00m ja laiusega 2.05m	2500mm	90mm	34mm
	7270-ZN	Parempoolne tiislitala. Kasutatakse 3500kg haagistel, pikkusega 4.50-5.50m ja laiusega 2.05-2.35m	3083mm	90mm	50mm
	7269-ZN	Vasakpoolne tiislitala. Kasutatakse 3500kg haagistel, pikkusega 4.50-5.50m ja laiusega 2.05-2.35m	3083mm	90mm	50mm
	8136	Parempoolne tiislitala. Kasutatakse 1200-2000kg platvormhaagistel, pikkusega 2.45-3.12m ja laiusega 1.50m	1927mm	65mm	51mm
	8135	Vasakpoolne tiislitala. Kasutatakse 1200-2000kg platvormhaagistel, pikkusega 2.45-3.12m ja laiusega 1.50m	1927mm	65mm	51mm
	6932	Parempoolne tiislitala. Kasutatakse 1200-1700kg haagistel, pikkusega 2.50-4.02m ja laiusega 1.50-1.82m	2311mm	59mm	50mm
	7169	Parempoolne tiislitala. Kasutatakse 1350-1500kg PLH haagistel, pikkusega 3.00-3.50m ja laiusega 1.50m	2567mm	65mm	50mm

DEICHSELN					
	Code	Beschreibung	Dimensions A	Dimensions B	Dimensions C
	7233	Parempoolne tiislitala. Kasutatakse furgoonhaagisel 2000F402L199	2747mm	59mm	50mm
	7168	Vasakpoolne tiislitala. Kasutatakse 1350-1500kg PLH haagistel, pikkusega 3.00-3.50m ja laiussega 1.50m	2567mm	65mm	50mm
	7232	Vasakpoolne tiislitala. Kasutatakse furgoonhaagisel 2000F402L199	2747mm	59mm	50mm
	4255	Parempoolne tiislitala. Kasutatakse 750kg furgoonhaagistel, pikkusega 3.00-3.50m ja laiussega 1.50m	2320mm	92mm	34mm
	15193	Parempoolne tiislitala. Kasutatakse 750kg PLH haagistel, pikkusega 3.00-3.50m ja laiussega 1.50m	2812mm	92mm	34mm
	4254	Vasakpoolne tiislitala. Kasutatakse 750kg furgoonhaagistel, pikkusega 3.00-3.50m ja laiussega 1.50m	2320mm	92mm	34mm
	1326	Zwischenfuß für die Deichsel eines 750 kg Anhängers mit Bolzenverbindung, Länge des Anhängers 3,00-3,50 m und Breite 1,50 m.	744mm	45mm	28mm
	4261	Vahetala 750kg furgoonhaagise tiislile, ühilduv toodetega: 4254 ja 4255	816mm	50mm	28mm
	7040	Tiisli vahetala furgoonhaagisele, sobib toodetele: 1500F301L147 ja 1500F351L147	821mm	80mm	28mm
	7167	Vahetala 1350-1500kg PLH haagise tiislile. Haagiste pikkus 3.00-3.50m ja laius 1.50m	743mm	80mm	28mm

DEICHSELN					
	Code	Beschreibung	Dimensions A	Dimensions B	Dimensions C
	8752	Tiisli vahetala furgoonhaagistele, sobib tootele 1500F401L183	1073mm	185mm	23mm
	9151	Tiisli vahetala furgoonhaagisele, sobib toodetele: 2000F402L199	1008mm	185mm	23mm