



# Varuosakataloog











Leia kõik sobiv oma haagisele. Enam kui 400 kvaliteetset varuosa mõistliku hinnaga.

Respo Haagised AS  
[www.respo.ee](http://www.respo.ee)

t. +372 730 1840  
e. [info@respo.ee](mailto:info@respo.ee)







**STÜTZRÄDER UND STÜTZEN**

|   | Code  | Produktname               | Beschreibung   |
|---|-------|---------------------------|--|
|    | 3117  | Bolzen für Stützradklemme | Passend für D=60mm, Klemmen 1002.  |
|    | 3116  | Bolzen für Stützradklemme | Passend für D=48mm, Klemmen 1329 und 10872.  |
|    | 9234  | Eckstütze für Minicaravan | Linke, Tragfähigkeit 500 kg  |
|    | 9233  | Eckstütze für Minicaravan | Rechte, Tragfähigkeit 500 kg   |
|   | 3385  | Ersatzrad für Stützrad    | Radgröße 200x60mm, D=20mm.   |
|  | 3384  | Ersatzrad für Stützrad    | Radgröße 200x50mm, D=20mm.   |
|  | 3120  | Ersatzrad für Stützrad    | Radgröße 225x70mm, D=20mm.   |
|  | 1329  | Klammer für Stützrad      | o=48mm   |
|  | 10872 | Klammer für Stützrad      | Malmist alusplaadiga kinnitusklamber. Sobib postile diameetriga 48mm. 6 kinnitusava. |
|  | 1002  | Klammer für Stützrad      | o=60mm   |

**STÜTZRÄDER UND STÜTZEN**

|   | Code    | Produktname                    | Beschreibung  |
|---|---------|--------------------------------|---|
|    | 908     | Stützbein                      | D=48mm, Länge 700mm.  |
|    | 906     | Stützbein                      | D=48mm, Länge 600mm.  |
|    | 2876    | Stützbein verstellbar          | D=48mm, 600mm, Sohle 120mm (ohne Klemme), verstellbar bis 200mm.  |
|    | 3498-ZN | Stützbein-Befestigungsschraube | Maße 20x90mm, passend für Artikel-Nr.: 4800.  |
|   | 8108    | Stützbeinreduzierer            | Tragfähigkeit 1300kg, verstellbare Höhe 535mm. Der Schlüssel und die Stützbeinbefestigung sind nicht im Set erhalten. |
|  | 8110    | Stützbeinschlüssel             | Spannfutter 19mm, Länge 660mm.  |
|  | 4800    | Stützbeinset mit Fixierung     | Das Set beinhaltet einen Pfosten 660x50x50mm, Klemme und Zubehör.   |
|  | 8109    | Stützbeinträger                | Vier Bolzenlöcher, passend für Artikel 8108.  |
|  | 518     | Stützrad                       | Tragfähigkeit 150 kg, o = 48mm, Rad 200x50 mm   |
|  | 2796    | Stützrad                       | Tragfähigkeit 400 kg, o = 60 mm, Rad 200x60 mm, halbautomatisch   |

**STÜTZRÄDER UND STÜTZEN**

|   | Code     | Produktname                    | Beschreibung   |
|---|----------|--------------------------------|--|
|  | 1001     | Stützrad                       | Tragfähigkeit 400 kg, o = 60mm, Rad 225x70 mm              |
|  | 8231     | Stützrad                       | Tragfähigkeit 150 kg, o = 48 mm, Rad 200x50 mm, mit Bremse |
|  | 904      | Stützrad mit luftbefülltem Rad | Tragefähigkeit 150 kg, o = 48 mm, mit luftbefülltem Rad    |
|  | 12552-ZN | Stützradträger                 | Passend für Anhängerkupplungen KF10, KF13, KF17 und KF20   |

| LEUCHTEN  |       |                      |  |
|---|-------|----------------------|--|
|   | Code  | Produktname          | Beschreibung   |
|    | 12668 | Ääretuli LED         | PRS ühendusega, 300mm kaabel, pikk, 45 kraadine nurk (esituli, tagatuli, külgtuli) 12/24V, sobib paremale ja vasakule, valgusti osa on pööratav. |
|    | 13346 | Außenbeleuchtung     | Bewegungsgesteuertes LED-Flutlicht für draußen. 4000K  |
|    | 10557 | Beleuchtung          | LED 2 x 23W 240V   |
|    | 10556 | Beleuchtung          | LED 2 x 18W 240V   |
|   | 10246 | Esituli LED          | 32x130mm, PRS ühendusega, 12V/24V  |
|  | 74    | Esituli PLR130       | Pirn (Toode 92) ei kuulu komplekti. Ilma kummivarreta 12V.   |
|  | 73    | Esituli PLR130 parem | Pirn (toode 92) ei kuulu komplekti. L-kumm kanduriga.  |
|  | 4873  | Esituli PLR130 vasak | Pirn (toode 92) ei kuulu komplekti. L-kummikanduriga.  |
|  | 11708 | Küljetule kandur     | Sobib toodetele: 11112 ja 10246. Mõõdud 130x33,5mm.  |
|  | 86    | Küljetule klaas      | Varuklaas küljetulele SMLR130, toode: 76   |











| LEUCHTEN  |       |                              |   |
|---|-------|------------------------------|---|
|   | Code  | Produktname                  | Beschreibung  |
|    | 11112 | Küljetuli LED                | Kollane, reflektoriga, PRS ühendusega, 12V-24V                  |
|    | 76    | Küljetuli SMLR130-WP         | Pirn ei kuulu komplekti. Oranz, L-kumm kandur.                  |
|    | 10200 | LED-esitulele klaas          | Varuklaas esitulele 26254NC-1, toode: 8968                      |
|    | 8094  | Numbrikandur LED tulega      | PRS ühendusega, 520x113mm, 12V.                                 |
|   | 65    | Numbrituli K97               | Pirn (toode: 92) ei kuulu komplekti.                            |
|  | 8085  | Numbrituli LED               | Küljelt valgustav, PRS ühendus, kaabel 900mm, poltidega, 12/24V |
|  | 11114 | Numbrituli LED               | Ülevalt valgustav, PRS ühendusega 12/24V                        |
|  | 587   | Pirn kaheniidiline 12V 21-5W | BAY15d, R380, gabariit- ja piduritule pirn koos.                |
|  | 92    | Pirn piklik 12V 5W           | 10x36/11x38 mm, esi-, külje- ja numbritule pirn.                |
|  | 905   | Pirn üheniidiga 12V 10W      | BA 15s  |

| LEUCHTEN  |      |                           |   |
|---|------|---------------------------|---|
|   | Code | Produktname               | Beschreibung  |
|    | 591  | Pirn üheniidiline 12V 21W | BAY15d R382, suuna-, udu- ja tagurdustule pirn.                         |
|    | 4053 | Pirn üheniidiline 12V 21W | R581 kollast värvi suur kuppel, suunatule pirn.                         |
|    | 588  | Pirn üheniidiline 12V 5W  | BA 15s, numbritule pirn.  |
|    | 90   | Reflektor gelb            | Mit selbstklebender Befestigung   |
|   | 3067 | Reflektor punane          | Isekleepuva kinnitusega.  |
|  | 91   | Reflektor valge           | Isekleepuva kinnitusega.  |
|  | 3323 | Reflektor valge           | Tallaga   |
|  | 59   | Rücklicht 595 links       | 5 pin, Nummernschildbeleuchtung an der Seite.                           |
|  | 60   | Rücklicht 595 rechts      | 5 pin, ohne Rückfahrscheinwerfer, Nummernschildbeleuchtung an der Seite |
|  | 5066 | Rücklicht 595 rechts      | 5 pin, ohne Rückfahrscheinwerfer, Nummernschildbeleuchtung an der Seite |


## LEUCHTEN

|   | Code  | Produktname                 | Beschreibung  |
|---|-------|-----------------------------|---|
|    | 5092  | Rücklicht 610 links         | 6pin, tagurdustulega, numbrituli küljel, küljetuleta.   |
|    | 5090  | Rücklicht 610 links         | 6pin, tagurdustulega, ilma numbrituleta, küljetuleta.   |
|    | 5146  | Rücklicht 614 links         | 6pin, tagurdus- ja küljetulega, ilma numbrituleta.  |
|    | 5095  | Rücklicht 614 rechts        | 6pin, tagurdustulega, küljetulega, numbrituleta.  |
|   | 573   | Rücklicht 830 links         | 5pin  |
|  | 5067  | Rücklicht 830 rechts        | 5pin, tagurdustulega.   |
|  | 9348  | Rücklicht LED 6060P5 links  | 5 pin, (Abgrenzung, Richtung, Bremse, Nebel, Dreieck) 12 V  |
|  | 9349  | Rücklicht LED 6060P5 rechts | 5 pin, (Abgrenzung, Richtung, Bremse, rückwärts, Dreieck) 12 V  |
|  | 9350  | Rücklicht LED 6060P6 links  | 6-poliger (Anzeige-, Richtungs-, Bremse-, Nebel, Rückwärtsfahren-, Dreieck-, Nummernlicht) 12 V                                       |
|  | 16718 | Rücklicht LED 6060P6 links  | 6-poliger, eingebauter intelligenter Widerstand (Anzeige-, Richtungs-, Bremse-, Nebel, Rückwärtsfahren-, Dreieck-, Nummernlicht) 12 V |

## LEUCHTEN

|   | Code  | Produktname                 | Beschreibung   |
|---|-------|-----------------------------|--|
|    | 9351  | Rücklicht LED 6060P6 rechts | 6-poliger (Anzeige-, Richtungs-, Bremse-, Nebel, Rückwärtsfahren-, Dreieck) 12 V                                       |
|    | 16717 | Rücklicht LED 6060P6 rechts | 6-poliger, eingebauter intelligenter Widerstand (Anzeige-, Richtungs-, Bremse-, Nebel, Rückwärtsfahren-, Dreieck) 12 V |
|    | 57    | Rücklicht links             | 5pin, udutulega, numbrituli küljel ilma tagurdustuleta.  |
|    | 5104  | Rücklicht rechts            | 5 pin, ohne Rückfahrscheinwerfer, Nummernschildbeleuchtung an der Seite  |
|   | 7186  | Rücklichtglas 595           | Paigutus parem, kandiline, tagurdustulega, sobib tulele tootekoodiga: 5066   |
|  | 581   | Rücklichtglas 595           | Paigutus vasak, kandiline, sobib tulele tootekoodiga: 59   |
|  | 5626  | Rücklichtglas 612/616       | Paigutus vasak/parem, ovaalne (Tootja: Jokon)  |
|  | 578   | Rücklichtglas 830           | Paigutus parem, sobib tulele tootekoodiga: 5067  |
|  | 577   | Rücklichtglas 830           | Paigutus vasak, sobib tulele tootekoodiga: 573   |
|  | 82    | Rücklichtglas Aspöck        | Sobib tuledele tootekoodiga: 5104, 57 ja 5105.   |

**LEUCHTEN**

|   | Code | Produktname     | Beschreibung                                |
|---|------|-----------------|---|
|  | 5105 | Tagatuli vasak  | 5 pin, numbrituli all, ilma tagurdustuleta. |
|  | 8968 | Vorderlicht LED | 2654NC-1, mit PRS-Verbindung                |

**ERSATZTEILE FÜR BOOTSANHÄNGER**

|   | Code     | Produktname                     | Beschreibung   |
|---|----------|---------------------------------|--|
|    | 3333     | Bodenrolle                      | 125x37,5mm, D12  |
|    | 3332     | Bodenrolle                      | 100x35mm, D12  |
|    | 10635    | Bodenrolle                      | L=185mm, D=22mm, Inhalt aus Plastik, äußere Schicht Polyurethan.               |
|    | 9246     | Bodenrolle plastik              | L=185, ava 22mm, sisu metallist, välimine kiht plastikust                      |
|   | 861      | Bodenrolle plastik              | L=286, hull 22mm   |
|  | 10983    | Bodenrolle Polyurethan          | L=287mm, D=27-29mm   |
|  | 5159     | Gaasivedru                      | Gaasvedru 250 N 344mm, Easyfold tulekanduri gaasivedru, ei sisalda M8 mutreid. |
|  | 10688-ZN | Halter der Bodenrolle           | 60x60  |
|  | 10687-ZN | Halter der Bodenrolle           | 60x60  |
|  | 10250    | Kandur vaipkattega jeti siinile | Sobib vaipkattega jeti siini kinnitamiseks.                                    |








**ERSATZTEILE FÜR BOOTSANHÄNGER**

|   | Code   | Produktname                             | Beschreibung                                       |
|---|--------|---|--|
|    | 399-ZN | Kiilurulli telg                         | D=20mm, pikkus 235mm.                              |
|    | 10647  | Nasenunterstützung Polyurethan          | B=75mm, D=13mm                                     |
|    | 842    | Seitenrolle Vollgummi                   | 145x80mm, 22mm                                     |
|    | 854    | Seitenrolle Vollgummi                   | 260x80mm, plastikrumm, välimine osa ribiline kumm. |
|   | 4203   | Seitenrolle Vollgummi                   | 195x75mm, 20mm                                     |
|  | 8186   | Untere Rolle aus Polyurethan            | L=293mm, 27mm                                      |
|  | 22344  | Wassermotorradhalter mit Stoffbedeckung | 2100mm   |

**ANHÄNGERKUPPLUNGEN, AUFLAUFBREMSEN UND IHR ZUBEHÖR**

|   | Code | Produktname                     | Beschreibung   |
|---|------|---------------------------------|--|
|    | 801  | Haakeseade K35 veopeale KFG35D  | Haagistelevõime 3500kg, s=150kg, o=60mm.                         |
|    | 797  | Haakeseade KK14-B veopeale KF13 | Haagistelevõime 1400kg, o=45mm.                                  |
|    | 798  | Haakeseade veopeale KF17/20     | Haagistelevõime 2000kg, o=45mm.                                  |
|    | 800  | Haakeseade veopeale KF27        | Haagistelevõime 2700kg, o=50mm.                                  |
|   | 3084 | Käsi pidurihoova amort          | Tootja: Knott  |
|  | 784  | Kugelpupplung AKFQ14B           | Haagistelevõime 1400kg, sobib 60mm nelikant tiislile.            |
|  | 783  | Kugelpupplung AKFV7.5V          | Für Anhänger bis 750 kg, eignet sich für die V-förmige Deichsel. |
|  | 781  | Kugelpupplung K7.5K             | Haagistelevõime 750kg, sobib 50mm nelikant tiislile.             |
|  | 782  | Kugelpupplung K7.5L             | Haagistelevõime 750kg, sobib 60mm nelikant tiislile.             |
|  | 2882 | Kugelpupplung WW8-Y             | Für Anhänger bis 800 kg, eignet sich für die V-förmige Deichsel  |











**ANHÄNGERKUPPLUNGEN, AUFLAUFBREMSEN UND IHR ZUBEHÖR**

|   | Code | Produktname           | Beschreibung  |
|---|------|-----------------------|---|
|    | 788  | Kugelpkuplung ZSK750H | Haagistele kuni 750kg, sobib 50mm nelikant tiisile. |
|    | 515  | Pistikuholdja         | Metallist korpusega                                 |
|    | 2318 | Pistikuholdja         | Plastmassist korpusega ja metallist kinnitusega     |
|    | 815  | Sicherungsdraht       | Für ungebremste Anhänger                            |
|   | 2896 | Sicherungsdraht       | Für gebremste Anhänger.                             |
|  | 9022 | Veokuul               | D=50mm, tald  |
|  | 2100 | Veokuul               | D=50mm, tald  |
|  | 1007 | Veokuul               | D=50mm, sõrm  |
|  | 1006 | Veokuul               | D=50mm, tald  |
|  | 1381 | Veopea KF 10C         | 1000kg, sobib V-kujulisele tiisile.                 |

**ANHÄNGERKUPPLUNGEN, AUFLAUFBREMSEN UND IHR ZUBEHÖR**

|   | Code  | Produktname        | Beschreibung                                  |
|---|-------|--------------------|---|
|    | 766   | Veopea KF 13C      | 1350kg, sobib V-kujulisele tiislile.          |
|    | 767   | Veopea KF 17C      | 1700kg, sobib V-kujulisele tiislile.          |
|    | 768   | Veopea KF 20A      | 2000kg, sobib V-kujulisele tiislile.          |
|    | 769   | Veopea KF 27A      | 2700kg, sobib V-kujulisele tiislile, s=150kg. |
|   | 771   | Veopea KFG 35D     | 3500kg, sobib V-kujulisele tiislile, s=150kg. |
|  | 2891  | Veopea KRV 13E     | 1400kg, sobib 60mm nelikant tiislile.         |
|  | 11326 | Veopea KRV 17C     | 1700kg, sobib 70mm nelikant tiislile.         |
|  | 4320  | Veopea tolmutaitse | Sobib veopeale KF35.                          |
|  | 3085  | Veopea tolmutaitse | Sobib veopeadele KF13/17/20/27                |

**RÄDER, LAUFWERKE**

|  | Code  | Produktname                 | Beschreibung                              |
|--|-------|-----------------------------|---|
|         | 750   | Blattfeder 3-Blatt          | 400kg                                     |
|         | 107   | Blattfeder 4-Blatt          | 500kg                                     |
|         | 112   | Dämpfer für Blattfederachse | 250-390mm, o=12mm                         |
|         | 849   | Dichtung für Nabe           | 52x72x10mm, passend für Lager: 3095       |
|        | 2875  | Dichtung für Nabe           | 42x56x7mm, passend für Lager: 3322        |
|       | 224   | Dichtung für Nabe           | 38x62x7mm, passend für Lager: 222 und 223 |
|  | 6803  | Felge 13"                   | 4x100, ET30, 4.0x13                       |
|  | 1076  | Felge 14"                   | 5x112, ET30, 5.5x14                       |
|       | 13725 | Kamm für M12                | 50x30 Rohr, HDG                           |
|       | 3386  | Kapsel für die Nabe         | 64mm, metal                               |

**RÄDER, LAUFWERKE**

|   | Code | Produktname           | Beschreibung   |
|---|------|-----------------------|--|
|    | 3054 | Kapsel für die Nabe   | 52mm, metal  |
|    | 3053 | Kapsel für die Nabe   | 47mm, metal  |
|    | 3322 | Lager kompakt         | 64x34x37mm   |
|    | 3095 | Lager kompakt NTN     | 72x39x37mm, 900kg. NB! Laagri vahetusel soovitame ära vahetada ka tihendi kood 849.      |
|   | 222  | Lagerkegel 30204      | -  |
|  | 223  | Lagerkegel 30206      | -  |
|  | 119  | Nabe 375kg            | Bolzenloch: 4x100mm, Kapsel 47mm, Schaftlänge bis Nabe 150mm, Schaftdurchmesser 40mm.    |
|  | 2576 | Nabe 450kg mit Bremse | Bolzenloch: 4x100mm, links Position, Schaftlänge bis Nabe 150mm, Schaftdurchmesser 45mm. |
|  | 2575 | Nabe 450kg mit Bremse | Bolzenloch 4x100mm, links Position.  |
|  | 115  | Nabe 450kg mit Bremse | Bolzenloch 4x100mm, rechte Position.   |

**RÄDER, LAUFWERKE**

|   | Code    | Produktname           | Beschreibung  |
|---|---------|-----------------------|---|
|    | 125     | Nabe 675kg            | Bolzenloch: 4x100mm, Kapsel 55mm, Schaftlänge bis Nabe 200mm, Schaftdurchmesser 40mm.     |
|    | 11059-1 | Nabe 675kg            | Rückenloch 4x100mm, Kapsel 55mm, ohne Bremse für Blattfederachse.                         |
|    | 2577    | Nabe 750kg mit Bremse | Bolzenloch 5x112mm, links Position.   |
|    | 117     | Nabe 750kg mit Bremse | Bolzenloch 5x112mm, rechte Position.  |
|   | 116     | Nabe 750kg mit Bremse | Bolzenloch: 4x100mm, rechte Position, Schaftlänge bis Nabe 150mm, Schaftdurchmesser 45mm. |
|  | 2893    | Nabe 900kg            | Bolzenloch: 5x112mm, Kapsel 52mm, Schaftlänge bis Nabe 200mm, Schaftdurchmesser 47mm.     |
|  | 10473   | Nabe ohne Achse 375kg | Rückenloch 4x100mm, Kapsel 64mm, ohne Bremse für Blattfederachse.                         |
|  | 520     | Rad 155R13            | M+S, 4x100mm, 500kg, 84N, Ø580mm  |
|  | 18861   | Rad 155R13C           | 13" Blechfelge mit 3PMSF Lamellenreifen, Löcher 4x100mm, 91/89N.                          |
|  | 14434   | Rad 155R13C           | 13" Blechfelge mit 3PMSF Spikereifen, Löcher 4x100mm, 91N.                                |





**RÄDER, LAUFWERKE**

|   | Code  | Produktname                        | Beschreibung  |
|---|-------|------------------------------------|---|
|    | 761   | Rad 155R13C                        | 13" Blechfelge mit M+S Reifen, Löcher 5x112, 600kg, 90N.        |
|    | 1054  | Rad 155R13C                        | M+S, 4x100mm, 600kg, 90n  |
|    | 18164 | Rad 155R13C<br>(Leichtmetallfelge) | 13"-Alufelge mit 3PMSF Lamellenreifen, Löcher, 4x100, 91N.      |
|    | 18131 | Rad 155R13C<br>(Leichtmetallfelge) | 13"-Alufelge mit 3PMSF Spikereifen, Löcher 4x100mm, 91N.        |
|   | 19897 | Rad 185/70R13C                     | 13" Blechfelge mit 3PMSF Lamellenreifen, Löcher 5x112mm, 950kg. |
|  | 1058  | Rad 185R14C                        | 14" Blechfelge mit 3PMSF Lamellenreifen, Löcher, 5x112mm, 104N. |
|  | 1061  | Rad 185R14C                        | 14" Blechfelge mit M+S Reifen, Löcher 5x112, 900kg, 102/104N.   |
|  | 18160 | Rad 185R14C<br>(Leichtmetallfelge) | 14"-Alufelge mit 3PMSF Lamellenreifen, Löcher 5x112mm, 900kg.   |
|  | 10879 | Rad 185R14C<br>(Leichtmetallfelge) | 14"-Alufelge mit 3PMSF Spikereifen, Löcher 5x112mm, 900kg.      |
|  | 11628 | Rad 185R14C<br>(Leichtmetallfelge) | 14"-Alufelge mit M+S Reifen, Löcher 5x112, 900kg.               |

**RÄDER, LAUFWERKE**

|   | Code  | Produktname          | Beschreibung  |
|---|-------|----------------------|---|
|    | 4757  | Rad 195/50R13C       | 13" Blechfelge mit M+S Reifen, Löcher 5x112, 900kg, 104/101N.     |
|    | 11227 | Rad für ATV-Anhänger | DEESTONE D929, 22x11.00, 280/65-8                                 |
|    | 10264 | Radbolzen            | Ebener Konus M12x1.5x30   |
|    | 230   | Radbolzen            | Kumer koonus, M12x1,5x24  |
|   | 1016  | Radbolzen            | Ebener Konus M12x1.5x24   |
|  | 3995  | Radvorleger          | Plastik, schwarz, passend für Halter 3996.                        |
|  | 1059  | Ratas 185/70R13C     | 13" plekkvelg koos M+S rehviga, poldiava 5x112mm, 950kg           |
|  | 1060  | Ratas 185R14C        | 14" plekkvelg koos M+S rehviga, poldiava 4x100mm, 900kg, 102/104N |
|  | 3377  | Reifen 155R13        | M+S, 500kg, 84N   |
|  | 2832  | Reifen 155R13C       | M+S, 600kg, 90/88N  |

**RÄDER, LAUFWERKE**

|   | Code | Produktname               | Beschreibung                      |
|---|------|---------------------------|-----------------------------------|
|  | 3362 | Reifen 185/70R13C         | M+S, 950kg 106-104N               |
|  | 2969 | Reifen 185R14C            | M+S, 900kg, 104/102N              |
|  | 8096 | Schlagpuffer              | D=40mm H=40mm, bolzen M8 x 15mm   |
|  | 3996 | Stopfenhalter aus Plastik | schwarz, passend für Stopfen 3995 |

## ELEKTRIZITÄT

|   | Code | Produktname                            | Beschreibung   |
|---|------|--|--|
|    | 607  | 13-polige Steckdose                    | Mit Plastik, Schraubanschlussdrähte.   |
|    | 94   | 7-polige Steckdose                     | Mit Plastik, Schraubanschlussdrähte.   |
|    | 606  | 7-polige Steckdose                     | Mit Aluminiumgehäuse, Schraubanschlussdrähte.  |
|    | 96   | Adapter zum Übergang von 13 pin->7 pin | Macht den 13 pin-Anschluss zum 7 pin-Anschluss   |
|   | 95   | Adapter zum Übergang von 7 pin->13 pin | Macht den 7 pin-Anschluss zum 13 pin-Anschluss   |
|  | 5021 | Kabel 3,5 m                            | 2 Rille, PRS-Anschluss an einem Ende, PRS-Kabel ist nicht im Lieferumfang enthalten. PRS-Kabel (Code 6215) |
|  | 7711 | Kabelsatz                              | Tagatulede kaablite pikkus 7,5m (A) + 2,2m (B) gabariittulede kaablid 13pin pistik, tulede pesa 5pin.      |
|  | 7710 | Kabelsatz                              | Tagatulede kaablite pikkus 7,0m (A) + 2,2m (B) gabariittulede kaablid 7pin pistik, tulede pesa 5pin.       |
|  | 7709 | Kabelsatz                              | Tagatulede kaablite pikkus 7,0m (A) + 4,9m (B) gabariittulede kaablid 13pin pistik, tulede pesa 5pin.      |
|  | 7708 | Kabelsatz                              | Tagatulede kaablite pikkus 6,5m (A) + 2,0m (B) gabariittulede kaablid 7pin pistik, tulede pesa 5pin.       |

## ELEKTRIZITÄT

|   | Code  | Produktname               | Beschreibung   |
|---|-------|---------------------------|--|
|    | 7706  | Kabelsatz                 | Länge 5,9 m+4.0m, mit 7 pin Anschluss, Leuchten-Anschluss 5 pin.                                       |
|    | 7705  | Kabelsatz                 | Tagatulede kaablite pikkus 5,9m (A) + 4,0m (B) gabariittulede kaablid 13pin pistik, tulede pesa 5pin.  |
|    | 7703  | Kabelsatz                 | Tagatulede kaablite pikkus 4,9m (A) + 0m (B) gabariittulede kaablid, 7pin pistik, tulede pesa 5pin.    |
|    | 7702  | Kabelsatz                 | Tagatulede kaablite pikkus 4,9m (A) + 3,2m (B) gabariittulede kaablid, 7pin pistik, tulede pesa 5pin.  |
|   | 7701  | Kabelsatz                 | Tagatulede kaablite pikkus 4,9m (A) + 3,2m (B) gabariittulede kaablid 13pin pistik, tulede pesa 5pin.  |
|  | 5017  | Kabelsatz                 | Tagatulede kaablite pikkus 13,0m (A) + 4,0m (B) gabariittulede kaablid 13pin pistik, tulede pesa 6pin. |
|  | 10772 | Kabelsatz                 | Tagatulede kaablite pikkus 8,3m (A) + 6,7m (B) gabariittulede kaablid 13pin pistik, tulede pesa 6pin.  |
|  | 10770 | Kabelsatz                 | Tagatulede kaablite pikkus 7,5m (A) + 6,1m (B) gabariittulede kaablid 13pin pistik, tulede pesa 6pin.  |
|  | 10769 | Kabelsatz                 | Tagatulede kaablite pikkus 10,0m (A) + 7,1m (B) gabariittulede kaablid 13pin pistik, tulede pesa 6pin. |
|  | 6215  | Schutzkappe für PRS-Kabel | für PRS-Kabel Geeignet für Kabel mit 2-Nut-PRS-Anschluss (Code 5021). 1 Stk                            |



## ELEKTRIZITÄT

|   | Code  | Produktname                  | Beschreibung   |
|---|-------|------------------------------|--|
|    | 8151  | Sockeldichtung               | Steckdose zum wasserdichten Abdichten der Öffnung der Kabeleinführung, passend für alle Steckdosen außer Steckdose aus Aluminium (Produkt: 606). |
|    | 2936  | Stecker für Rücklicht        | 5-polig, Farbe schwarz.  |
|    | 5109  | Stecker für Rücklicht links  | 6-polig, Farbe schwarz.  |
|    | 5110  | Stecker für Rücklicht rechts | 6-polig, Farbe schwarz.  |
|   | 602   | Stecker mit 13 Klemmen       | Aus Plastik, Schraubklemme mit Anschlussdrähten.   |
|  | 13603 | Stecker mit 7 Klemmen        | Aus Plastik, Flachstecker mit Anschlussdrähten.  |
|  | 93    | Stecker mit 7 Klemmen        | Aus Aluminium, Schraubklemme mit Anschlussdrähten.   |
|  | 10446 | Widerstand für LED Leuchten  | 12V, 13-polige   |


**WINDEN UND IHR ZUBEHÖR**

|   | Code  | Produktname   | Beschreibung  |
|---|-------|---|---|
|    | 13528 | Befestigungsgurt                                      | Wird auf Booten verwendet, deren Zugöse nicht zum Windenhaken passt, Länge 0,5 m. |
|    | 7116  | Kurbel für Winde                                      | Passt zum Produkt Dutton-Lainson 2500   |
|    | 7624  | Kurbel für Winde                                      | Passt zum Produkt Goliath TS900   |
|    | 7189  | Kurbel für Winde                                      | Passt zum Produkt Goliath 9N1   |
|   | 16899 | Synthetisches Seil für Winde                          | 5 mm x 10,7 m, Stärke 2,9 t   |
|  | 4714  | Vintsipukk  | Paadihaagiste, sisaldab vintsi 800kg. Kinnitus kammitsaga 60x60 torule            |
|  | 822   | Winde 800L7, Riemen 7,5 m                             | Winde für Boote (mit Motor und Antrieb) bis zu 950 kg.                            |
|  | 6968  | Winde Dutton-Lainson 2500, mit Riemen                 | Winde für Boote (mit Motor und Antrieb) bis zu 1500kg.                            |
|  | 2420  | Winde Goliath 9N1, mit Riemen                         | Winde für Boote (mit Motor und Antrieb) bis zu 1100kg.                            |
|  | 2424  | Winde Goliath 20AFDS, automatische Bremse, mit Riemen | 2500kg  |

**WINDEN UND IHR ZUBEHÖR**

|   | Code   | Produktname                   | Beschreibung  |
|---|--------|-------------------------------|---|
|  | 2458-1 | Windenheber                   | Windenheber für Boots- und Jet-Anhänger, inklusive Winde 800 kg   |
|  | 253    | Windensatz für Kastenanhänger | Beinhaltet eine Winde. Vereinfacht erheblich das Herausziehen eines Boots (nicht geeignet für Anhänger mit Bremse). |











**ANGELN UND VERRIEGELUNGEN**

|   | Code  | Produktname                | Beschreibung   |
|---|-------|----------------------------|--|
|    | 532   | Achse des Lukenscharniers  | D=16mm   |
|    | 12571 | Achse des Lukenscharniers  | Vedruka, D=12mm  |
|    | 6073  | Befestigungshaken D-förmig | 56x40mm, ohne Befestigungsplatte   |
|    | 922   | Gaasvedru                  | 700N 600mm   |
|   | 921   | Gaasvedru                  | Võimaldab veokasti kallutada sujuvalt. 600N 800mm.                             |
|  | 918   | Gaasvedru                  | Võimaldab veokasti kallutada sujuvalt. 1100N 800mm                             |
|  | 5240  | Gaasvedru                  | 500N 800mm   |
|  | 6265  | Gegenpart zur Sperre       | 35x60x118mm  |
|  | 3255  | Gummigurt                  | 380mm  |
|  | 915   | Kallutuse tõstekruvi       | Võimaldab veokasti kallutada sujuvalt (ei saa kasutada koos kallutusamordiga). |

**ANGELN UND VERRIEGELUNGEN**

|   | Code  | Produktname                    | Beschreibung  |
|---|-------|--------------------------------|---|
|    | 900   | Kandur luugi hinge             | Ava 16mm  |
|    | 955   | Kattekaane vedru               | Kinnitusaukude vahe 280mm                               |
|    | 954   | Kattekaane vedru toruga        | Kinnitusaukude vahe 450mm                               |
|    | 8406  | Kattekaane vedru toruga        | Kinnitusaukude vahe 500mm                               |
|   | 926   | Kinnitusaas                    | Kinnitus aas koos alusplaadiga, 3 kinnitus ava.         |
|  | 3421  | Kinnitusaas tendile            | Tendi kinnitus, paigaldatakse poordi külge.             |
|  | 16377 | Klammer des Befestigungshakens | Passend für Artikel-Nr 6073                             |
|  | 3257  | Kummitripi kinnitusnupp        | Paigaldatakse kumminööri või kummitripi fikseerimiseks. |
|  | 7827  | Lukenscharnier                 | Alumiinium külgedele, kolmeosaline                      |
|  | 12588 | Lukenscharnier                 | 370mm, D-12mm   |



**ANGELN UND VERRIEGELUNGEN**

|   | Code  | Produktname          | Beschreibung                 |
|---|-------|----------------------|------------------------------|
|    | 12587 | Lukenscharnier       | Ava 12mm, pikkus 320mm       |
|    | 12586 | Lukenscharnier       | Ava 12mm, pikkus 220mm       |
|    | 6372  | Lukusti              | Pöörd käepidemega            |
|    | 876   | Lukusti vastus       | 21x145mm                     |
|   | 540   | Lukusti vastus       | 35x145mm                     |
|  | 879   | Luugi hing           | Ava 16mm, pikkus 270mm       |
|  | 1161  | Nadelsplint          | L=105                        |
|  | 1162  | Nöelsplint           | L=75                         |
|  | 3510  | Plastikkaane lukusti | Pikkus 70mm                  |
|  | 951   | Riiv lukusti         | Galvaniseeritud vedrulukusti |











**ANGELN UND VERRIEGELUNGEN**

|   | Code  | Produktname                | Beschreibung   |
|---|-------|----------------------------|--|
|    | 8415  | Tendi kumminöör            | Läbimõõt: 8mm, värvus must, 1tk - 1m                 |
|    | 12573 | Träger des Lukenscharniers | D-12mm   |
|    | 868   | Verschluss                 | Reguleeritav 204-242mm                               |
|    | 864   | Verschluss                 | Reguleeritav 160-180mm                               |
|   | 863   | Verschluss                 | Reguleeritav 125-155mm                               |
|  | 862   | Verschluss                 | Reguleeritav 66-75mm                                 |
|  | 7619  | Verschluss                 | SPP ZB-15, Pikkus: 264mm, maksimaalne koormus 1190kg |
|  | 535   | Verschluss                 | 85x180mm   |
|  | 534   | Verschluss                 | Mit richtungsweisenden Hörnern, 85x180mm             |
|  | 1141  | Verschluss                 | Automaatse fiksaatoriga 90x218mm                     |








**ANGELN UND VERRIEGELUNGEN**

|   | Code | Produktname      | Beschreibung                                |
|---|------|------------------|---|
|  | 1099 | Verschluss       | 66x155mm                                    |
|  | 877  | Verschluss ZB-09 | Pikkus 271mm, suurim lubatud koormus 1100kg |










**RADABDECKUNG**

|   | Code  | Produktname      | Beschreibung        |
|---|-------|------------------|---------------------|
|    | 12877 | Poritiiva kandur | 320mm               |
|    | 12876 | Poritiiva kandur | 380mm               |
|    | 5762  | Radabdeckung     | 220x1500mm          |
|    | 5761  | Radabdeckung     | 220x750mm           |
|   | 5658  | Radabdeckung     | 205x1400mm          |
|  | 5657  | Radabdeckung     | 205x730mm           |
|  | 8132  | Radabdeckung     | 200x385mm, plastik. |
|  | 8002  | Radabdeckung     | 220x395mm, plastik. |
|  | 11392 | Radabdeckung     | 220x790mm, plastik. |
|  | 7842  | Radabdeckung     | 180x680mm, plastik. |


**RADABDECKUNG**











|   | Code  | Produktname             | Beschreibung   |
|---|-------|-------------------------|--|
|    | 7325  | Radabdeckung            | 200x770mm, plastik.  |
|    | 8874  | Schmutzfänger           | W=170mm, H=235mm   |
|    | 5750  | Schmutzfänger "Respo"   | W=200mm, H=225mm   |
|    | 13938 | Träger der Radabdeckung | Befestigungsplatte 280x200mm, Installation: vor der rechten Seite und hinter der linken Seite. |
|   | 13937 | Träger der Radabdeckung | Befestigungsplatte 280x200mm, Installation: hinter der rechten Seite und vor der linken Seite. |
|  | 14300 | Träger der Radabdeckung | Befestigungsplatte 242x215mm, Installation: hinter der rechten Seite und vor der linken Seite. |
|  | 14299 | Träger der Radabdeckung | Befestigungsplatte 242x215mm, Installation: vor der rechten Seite und hinter der linken Seite. |











**BREMSEN**

|   | Code | Produktname         | Beschreibung   |
|---|------|---------------------|--|
|    | 9043 | Bremsklotz-Satz     | 250x40mm, mit Federn.  |
|    | 9041 | Bremsklotz-Satz     | 200x50mm, im Satz Einstellungsmechanismus, Federn und mittlere Muttern.                        |
|    | 9040 | Bremsklotz-Satz     | 200x50mm, mit Federn.  |
|    | 9030 | Bremsklotz-Satz     | 160x35mm, mit Federn.  |
|   | 8509 | Bremstopf           | Bremstopf für bebremsten einachsigen Anhänger  |
|  | 8519 | Bremstopf-Balancier | Bremstopf-Balancier, geeignet für gegremsten zweiachsigen Anhänger, inkl. Befestigungsmuttern. |
|  | 3055 | Bremszug Halbschale | Sobib Knott rummudele.   |
|  | 4928 | Bremszugöse         | für Nabe mit Bremse.   |
|  | 6355 | Trommel mit Lager   | 200mm, PCD 4x100mm   |
|  | 3033 | Trommel mit Lager   | 250mm, PCD 5x112mm   |




**BREMSEN**

|   | Code | Produktname       | Beschreibung       |
|---|------|-------------------|--------------------|
|  | 3010 | Trommel mit Lager | 200mm, PCD 5x115mm |


| ACHSEN  |        |                        |   |              |              |
|---|--------|------------------------|---|--------------|--------------|
|   | Code   | Produktname            | Beschreibung  | Dimensions A | Dimensions B |
|    | 727    | 2x Torsionachse 3500kg | Rückenloch 5x112mm, mit Bremsen.                          | 2370mm       | 1900mm       |
|    | 10453  | 2x Torsionachse 3500kg | Rückenloch 5x112mm, mit Bremsen und hohen Brückenplatten. | 2150mm       | 1700mm       |
|    | 9869   | Balansierachse 750kg   | Rückenloch 4x100mm.                                       | 2150mm       | 1680mm       |
|    | 12003  | Blattfederachse 750kg  | Rückenloch 4x100mm.                                       | 1950mm       | 1335mm       |
|   | 980-1  | Blattfederachse 750kg  | Rückenloch 4x100mm.                                       | 1950mm       | 1510mm       |
|  | 947-1  | Blattfederachse 750kg  | Rückenloch 4x100mm.                                       | 1790mm       | 1130mm       |
|  | 5628-1 | Blattfederachse 750kg  | Rückenloch 4x100mm.                                       | 1850mm       | 1420mm       |
|  | 506    | Blattfederachse 750kg  | Rückenloch 4x100mm.                                       | 1790mm       | 1310mm       |
|  | 973-1  | Blattfederachse 750kg  | Rückenloch 4x100mm.                                       | 1790mm       | 1325mm       |
|  | 104-1  | Blattfederachse 750kg  | Rückenloch 4x100mm.                                       | 1540mm       | 1070mm       |

| ACHSEN  |      |                     |                                  |              |              |
|---|------|---------------------|----------------------------------|--------------|--------------|
|   | Code | Produktname         | Beschreibung                     | Dimensions A | Dimensions B |
|    | 7645 | Torsionachse 1000kg | Rückenloch 4x100mm, mit Bremsen. | 1380mm       | 930mm        |
|    | 6835 | Torsionachse 1000kg | Rückenloch 4x100mm, mit Bremsen. | 2150mm       | 1700mm       |
|    | 6834 | Torsionachse 1000kg | Rückenloch 4x100mm, mit Bremsen. | 1950mm       | 1500mm       |
|    | 714  | Torsionachse 1350kg | Rückenloch 5x112mm, mit Bremsen. | 2150mm       | 1700mm       |
|   | 713  | Torsionachse 1350kg | Rückenloch 5x112mm, mit Bremsen. | 1950mm       | 1500mm       |
|  | 3877 | Torsionachse 1350kg | Rückenloch 5x112mm, mit Bremsen. | 1790mm       | 1320mm       |
|  | 6798 | Torsionachse 1500kg | Rückenloch 5x112mm, mit Bremsen. | 2150mm       | 1700mm       |
|  | 3480 | Torsionachse 1500kg | Rückenloch 5x112mm, mit Bremsen. | 1950mm       | 1500mm       |
|  | 700  | Torsionachse 750kg  | Rückenloch 4x100mm.              | 1540mm       | 1070mm       |
|  | 676  | Torsionachse 750kg  | Rückenloch 4x100mm.              | 1950mm       | 1500mm       |

**ACHSEN**

|   | Code | Produktname        | Beschreibung        | Dimensions A | Dimensions B |
|---|------|--------------------|---------------------|--------------|--------------|
|  | 675  | Torsionachse 750kg | Rückenloch 4x100mm. | 1850mm       | 1400mm       |
|  | 667  | Torsionachse 750kg | Rückenloch 4x100mm. | 1490mm       | 1070mm       |
|  | 105  | Torsionachse 750kg | Rückenloch 4x100mm. | 1650mm       | 1200mm       |

**BREMSZÜGE**

|   | Code | Beschreibung  | Dimensions A | Dimensions B |
|---|------|---|--------------|--------------|
|    | 8497 | A:1420mm, B:1230mm, Pilzspitze (Hersteller: Knott)      | 1420mm       | 1230mm       |
|    | 8496 | A:1320mm, B:1130mm, Pilzspitze (Hersteller: Knott)      | 1320mm       | 1130mm       |
|    | 8495 | A:1220mm, B:1030mm, Pilzspitze (Hersteller: Knott)      | 1220mm       | 1030mm       |
|    | 8494 | A:1040mm, B:830mm, Pilzspitze (Hersteller: Knott)       | 1040mm       | 830mm        |
|   | 8493 | A:920mm, B:730mm, Pilzspitze (Hersteller: Knott)        | 920mm        | 730mm        |
|  | 4346 | A:940mm, B:730mm, mit Gewindeende (Hersteller: Knott)   | 940mm        | 730mm        |
|  | 4052 | A:830mm, B:1040mm, mit Gewindeende (Hersteller: Knott)  | 1040mm       | 830mm        |
|  | 4049 | A:1740mm, B:1530mm, mit Gewindeende (Hersteller: Knott) | 1740mm       | 1530mm       |
|  | 219  | A:1630mm, B:1840mm, mit Gewindeende (Hersteller: Knott) | 1840mm       | 1630mm       |
|  | 218  | A:1640mm, B:1430mm, mit Gewindeende (Hersteller: Knott) | 1640mm       | 1430mm       |

**BREMSZÜGE**

|   | Code  | Beschreibung   | Dimensions A | Dimensions B |
|---|-------|--|--------------|--------------|
|    | 217   | A:1440mm, B:1230mm, mit Gewindeende (Hersteller: Knott)          | 1440mm       | 1230mm       |
|    | 216   | A:1240mm, B:1030mm, mit Gewindeende (Hersteller: Knott)          | 1240mm       | 1030mm       |
|    | 9313  | A:820mm, B:730mm, Pilzspitze (Hersteller: Knott)                 | 820mm        | 730mm        |
|    | 8500  | A:1820mm, B:1630mm, Pilzspitze (Hersteller: Knott)               | 1820mm       | 1630mm       |
|   | 8499  | A:1720mm, B:1530mm, Pilzspitze (Hersteller: Knott)               | 1720mm       | 1530mm       |
|  | 8498  | A:1620mm, B:1430mm, Pilzspitze (Hersteller: Knott)               | 1620mm       | 1430mm       |
|  | 13656 | A:1620mm, B:1430mm, seenekujuline ots (Tootja: Knott) Roostevaba | 1620mm       | 1430mm       |
|  | 13744 | A:2540mm, B:2350mm, seenekujuline ots (Tootja: Knott) Roostevaba | 2540mm       | 2350mm       |


**LUKEN, BORDWÄNDE UND SPERRHOLZ**

|   | Code     | Produktname   | Beschreibung  |
|---|----------|---|---|
|    | 8613-ZN  | Hochlader Eckpfosten  | Maße: 40x80x300mm, zwischen zwei Seitenprofilen.  |
|    | 8010-ZN  | Hochlader Eckpfosten  | Maße: 40x80x300mm, passend für vorne rechts und hinten links.   |
|    | 8009-ZN  | Hochlader Eckpfosten  | Maße: 40x80x300mm, passend für vorne links und hinten rechts.   |
|    | 15895-ZN | Hochlader Eckpfosten  | Maße: 30x60x448mm, passend für vorne links und hinten rechts.   |
|   | 15894-ZN | Hochlader Eckpfosten  | Maße: 30x60x448mm, passend für vorne rechts und hinten links.   |
|  | 6452-1   | Küljeprofiil 3.00/0.43  | Mõõtmed: 2998x430mm, sobib keevishaagistele pikkusega 3.00m   |
|  | 7697     | Luke (passend für Front- und Heckklappe)                              | 1,25x0,33m. Im Set: Lukenprofil, 2 Lukenseitenprofile, 2 Riegel, 2 Lukenscharniere mit 12mm Öffnung, Aufkleber. |
|  | 18055    | Luke (passend für Front- und Heckklappe)                              | 1,50x0,33m. Im Set: Lukenprofil, 2 Lukenseitenprofile, 2 Riegel, 2 Lukenscharniere mit 12mm Öffnung, Aufkleber. |
|  | 6135     | Lukenprofil (geeignet sowohl für die Vorder- als auch die Hinterluke) | 1.50x0.42m  |
|  | 6338     | Pfostenkappe  | Abmessungen: 30x30mm, aus Plastik, schwarz.   |

**LUKEN, BORDWÄNDE UND SPERRHOLZ**

|   | Code   | Produktname            | Beschreibung   |
|---|--------|------------------------|--|
|    | 4410   | Pfostenkappe           | Abmessungen: 80x40mm, aus Plastik, schwarz.  |
|    | 7402   | Seitenprofil 2.00/0.33 | Rechte Seite: Abmessungen: 2013X338 mm, geeignet für Anhänger mit Bolzenverbindungen der Länge von 2,00 m. |
|    | 7401   | Seitenprofil 2.00/0.33 | Links Seite: Abmessungen: 2013X338 mm, geeignet für Anhänger mit Bolzenverbindungen der Länge von 2,00 m.  |
|    | 7573   | Seitenprofil 2.65/0.34 | Möötmmed: 2656x455mm, sobib keevishaagistele pikkusega 2.65m   |
|   | 6806   | Seitenprofil 3.00/0.33 | Rechte Seite: Abmessungen: 3021X338 mm, geeignet für Anhänger mit Bolzenverbindungen der Länge von 3,00 m. |
|  | 6805   | Seitenprofil 3.00/0.33 | Links Seite: Abmessungen: 3012X338 mm, geeignet für Anhänger mit Bolzenverbindungen der Länge von 3,00 m.  |
|  | 6481-1 | Seitenprofil 3.00/0.42 | Rechte Seite: Abmessungen: 3000X420 mm, geeignet für Anhänger mit Bolzenverbindungen der Länge von 3,00 m. |
|  | 6480-1 | Seitenprofil 3.00/0.42 | Links Seite: Abmessungen: 3000X420 mm, geeignet für Anhänger mit Bolzenverbindungen der Länge von 3,00 m.  |
|  | 6136-1 | Seitenprofil 3.25/0.43 | Möötmmed: 3248x430mm, sobib keevishaagistele pikkusega 3.25m   |
|  | 6424-1 | Seitenprofil 3.50/0.43 | Möötmmed: 3488x430mm, sobib keevishaagistele pikkusega 3.50m.  |

**LUKEN, BORDWÄNDE UND SPERRHOLZ**

|   | Code | Produktname            | Beschreibung  |
|---|------|------------------------|---|
|  | 6311 | Seitenprofil 4.10/0.34 | Mõõtmed: 4103x340mm, sobib keevishaagistele pikkusega 4.10m |

| DEICHSELN   |         |   |              |              |              |
|---|---------|---|--------------|--------------|--------------|
|   | Code    | Beschreibung  | Dimensions A | Dimensions B | Dimensions C |
|    | 237-ZN  | Tiisel, kasutatakse 750kg keevisraamiga haagistel, mis on pikkusega 3.50m ja laiussega 2.06m                                | 2242mm       | 813mm        | 1584mm       |
|    | 9669-ZN | Tiisel, kasutatakse 750kg keevisraamiga haagistel, mis on pikkusega 3.50-4.00m ja laiussega 1.86m                           | 2230mm       | 801mm        | 1645mm       |
|    | 7245-ZN | Tiisel, kasutatakse 1350-1700kg keevisraamiga haagistel, mis on pikkusega 3.00-4.90m ja laiussega 1.50-2.20m                | 1956mm       | 679mm        | 1290mm       |
|    | 7346-ZN | Tiisel, kasutatakse 1350-1700kg keevisraamiga haagistel, mis on pikkusega 3.50-4.10m ja laiussega 1.86m                     | 2108mm       | 805mm        | 1645mm       |
|  | 233-ZN  | Tiisel kasutatakse 750kg keevisraamiga haagistel, mis on pikkusega 2.65m ja laiussega 1.25m                                 | 2190mm       | 950mm        | 1020mm       |
|  | 231-ZN  | Tiisel, kasutatakse 750kg kaheteljelisel keevisraamiga haagistel, mille pikkus 3.00m ja laius 1.25m                         | 2152mm       | 728mm        | 1025mm       |
|  | 236-ZN  | Tiisel, kasutatakse 750kg keevisraamiga haagistel, mis on pikkusega 3.00-3.50m ja laiussega 1.50m                           | 2310mm       | 928mm        | 1290mm       |
|  | 7394-ZN | Parempoolne tiislitala. Kasutatakse 2000kg keevisraamiga haagisel, mis on pikkusega 3.25m ja laiussega 1.50m (2000M332L150) | 2064mm       | 80mm         | 35mm         |
|  | 7393-ZN | Vasakpoolne tiislitala. Kasutatakse 2000kg keevisraamiga haagisel, pikkusega 3.25m ja laiussega 1.50m (2000M332L150)        | 2064mm       | 80mm         | 34mm         |
|  | 8118-ZN | Parempoolne tiislitala. Kasutatakse 2700kg platvormhaagistel, pikkusega 4.00m ja laiussega 2.05m                            | 2484mm       | 80mm         | 34mm         |

| DEICHSELN   |         |  |              |              |              |
|---|---------|--|--------------|--------------|--------------|
|   | Code    | Beschreibung   | Dimensions A | Dimensions B | Dimensions C |
|    | 8117-ZN | Vasakpoolne tiislitala. Kasutatakse 2700kg platvormhaagistel, pikkusega 4.00m ja laiussega 2.05m           | 2484mm       | 80mm         | 34mm         |
|    | 7265-ZN | Parempoolne tiislitala. Kasutatakse 2700kg haagistel, pikkusega 4.50-5.50m ja laiussega 2.05-2.35m         | 3081mm       | 80mm         | 40mm         |
|    | 7264-ZN | Vasakpoolne tiislitala. Kasutatakse 2700kg haagistel, pikkusega 4.50-5.50m ja laiussega 2.05-2.35m         | 3081mm       | 80mm         | 40mm         |
|    | 7882-ZN | Parempoolne tiislitala. Kasutatakse 3500kg platvormhaagistel, pikkusega 4.00m ja laiussega 2.05m           | 2500mm       | 90mm         | 34mm         |
|  | 7881-ZN | Vasakpoolne tiislitala. Kasutatakse 3500kg platvormhaagistel, pikkusega 4.00m ja laiussega 2.05m           | 2500mm       | 90mm         | 34mm         |
|  | 7270-ZN | Parempoolne tiislitala. Kasutatakse 3500kg haagistel, pikkusega 4.50-5.50m ja laiussega 2.05-2.35m         | 3083mm       | 90mm         | 50mm         |
|  | 7269-ZN | Vasakpoolne tiislitala. Kasutatakse 3500kg haagistel, pikkusega 4.50-5.50m ja laiussega 2.05-2.35m         | 3083mm       | 90mm         | 50mm         |
|  | 8136    | Parempoolne tiislitala. Kasutatakse 1200-2000kg platvormhaagistel, pikkusega 2.45-3.12m ja laiussega 1.50m | 1927mm       | 65mm         | 51mm         |
|  | 8135    | Vasakpoolne tiislitala. Kasutatakse 1200-2000kg platvormhaagistel, pikkusega 2.45-3.12m ja laiussega 1.50m | 1927mm       | 65mm         | 51mm         |
|  | 6932    | Parempoolne tiislitala. Kasutatakse 1200-1700kg haagistel, pikkusega 2.50-4.02m ja laiussega 1.50-1.82m    | 2311mm       | 59mm         | 50mm         |

| DEICHSELN   |       |  |              |              |              |
|---|-------|--|--------------|--------------|--------------|
|   | Code  | Beschreibung   | Dimensions A | Dimensions B | Dimensions C |
|    | 7169  | Parempoolne tiislitala. Kasutatakse 1350-1500kg PLH haagistel, pikkusega 3.00-3.50m ja laiussega 1.50m                       | 2567mm       | 65mm         | 50mm         |
|    | 7233  | Parempoolne tiislitala. Kasutatakse furgoonhaagistel 2000F402L199  | 2747mm       | 59mm         | 50mm         |
|    | 7168  | Vasakpoolne tiislitala. Kasutatakse 1350-1500kg PLH haagistel, pikkusega 3.00-3.50m ja laiussega 1.50m                       | 2567mm       | 65mm         | 50mm         |
|    | 7232  | Vasakpoolne tiislitala. Kasutatakse furgoonhaagistel 2000F402L199  | 2747mm       | 59mm         | 50mm         |
|   | 4255  | Parempoolne tiislitala. Kasutatakse 750kg furgoonhaagistel, pikkusega 3.00-3.50m ja laiussega 1.50m                          | 2320mm       | 92mm         | 34mm         |
|  | 15193 | Parempoolne tiislitala. Kasutatakse 750kg PLH haagistel, pikkusega 3.00-3.50m ja laiussega 1.50m                             | 2812mm       | 92mm         | 34mm         |
|  | 4254  | Vasakpoolne tiislitala. Kasutatakse 750kg furgoonhaagistel, pikkusega 3.00-3.50m ja laiussega 1.50m                          | 2320mm       | 92mm         | 34mm         |
|  | 15192 | Vasakpoolne tiislitala. Kasutatakse 750kg PLH haagistel, mis on pikkusega 3.00-3.50mm ja laiussega 1.50m                     | 2812mm       | 92mm         | 34mm         |
|  | 1326  | Zwischenfuß für die Deichsel eines 750 kg Anhängers mit Bolzenverbindung, Länge des Anhängers 3,00-3,50 m und Breite 1,50 m. | 744mm        | 45mm         | 28mm         |
|  | 4261  | Vahetala 750kg furgoonhaagise tiislile, ühilduv toodetega: 4254 ja 4255  | 816mm        | 50mm         | 28mm         |

| DEICHSELN   |      |  |                 |                 |                 |
|---|------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | Code | Beschreibung   | Dimensions<br>A | Dimensions<br>B | Dimensions<br>C |
|  | 7040 | Tiisli vahetala furgoonhaagisele, sobib toodetele: 1500F301L147 ja 1500F351L147      | 821mm           | 80mm            | 28mm            |
|  | 7167 | Vahetala 1350-1500kg PLH haagise tiislile. Haagiste pikkus 3.00-3.50m ja laius 1.50m | 743mm           | 80mm            | 28mm            |
|  | 8752 | Tiisli vahetala furgoonhaagistele, sobib tootele 1500F401L183                        | 1073mm          | 185mm           | 23mm            |
|  | 9151 | Tiisli vahetala furgoonhaagisele, sobib toodetele: 2000F402L199                      | 1008mm          | 185mm           | 23mm            |